



Bloccacavi e accessori > serie HEYCO > dritti > SR

BLOCCACAVI IN PLASTICA DRITTI - SERIE "HEYCO" -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero, bianco.



Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Si fissano a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l'utilizzo della pinza PINZA R.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in altri colori su campione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | colore | specifica | per cavi mm | ØG mm | G1 mm | H mm | spessore telaio max mm | confezione pz. |
|-------------------|--------|-----------------|--|-------|-------|------|------------------------|----------------|
| SR 2L-1 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 2,3x4,6 / 2,8x5,3 | 9,5 | 8,8 | 10,3 | 3,2 | 500 |
| SR 2L-1 NERI | nero | per cavi piatti | 2,3x4,6 / 2,8x5,3 | 9,5 | 8,8 | 10,3 | 3,2 | 500 |
| SR 2M-1 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 3,2 - 4,8 | 9,5 | 8,4 | 10,3 | 1,6 | 500 |
| SR 2M-1 NERI | nero | per cavi tondi | 3,2 - 4,8 | 9,5 | 8,4 | 10,3 | 1,6 | 500 |
| SR 2P-4 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 2,3x4,6 / 2,8x5,3 | 9,5 | 8,8 | 10,3 | 1,6 | 500 |
| SR 2P-4 NERI | nero | per cavi piatti | 2,3x4,6 / 2,8x5,3 | 9,5 | 8,8 | 10,3 | 1,6 | 500 |
| SR 30-1 BIANCHI** | bianco | per cavi piatti | 3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 | 14,2 | 18,5 | 17,1 | 3,2 | 300 |



| ARTICOLO | colore | specifica | per cavi mm | ØG mm | G1 mm | H mm | spessore telaio max mm | confezione pz. |
|-----------------------|--------|-----------------|---|---|-------------|---------|------------------------------|-------------------|
| SR 30-1 NERI** | nero | per cavi piatti | 3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 | 14,2 | 18,5 | 17,1 | 3,2 | 300 |
| SR 300-1 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 1,5x10,2 / 3x7,6 / 3,8x10,2 / 4,1x10,4 | 9,5 / 9,5 - 9,9 / 10,5 - 10,7 / 10,7 - 11,1 | 15,9 - 16,3 | 11,9 | 4 | 200 |
| SR 300-1 NERI | nero | per cavi piatti | 1,5x10,2 / 3x7,6 / 3,8x10,2 / 4,1x10,4 | 9,5 / 9,5 - 9,9 / 10,5 - 10,7 / 10,7 - 11,1 | 15,9 - 16,3 | 11,9 | 4 | 200 |
| SR 302-1 BIANCHI** | bianco | per cavi piatti | 1,5x10,2 / 3x7,6 / 3,8x10,2 / 4,1x10,4 | 9,5 / 9,5 - 9,9 / 10,5 - 10,7 / 10,7 - 11,1 | 15,9 - 16,3 | 11,9 | 2,5 | 200 |
| SR 302-1 NERI** | nero | per cavi piatti | 1,5x10,2 / 3x7,6 / 3,8x10,2 / 4,1x10,4 | 9,5 / 9,5 - 9,9 / 10,5 - 10,7 / 10,7 - 11,1 | 15,9 - 16,3 | 11,9 | 2,5 | 200 |
| SR 31-2 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 10,8 - 12,1 | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 |
| SR 31-2 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 8,1x16,5 | 22,2 | 21,2 | 20,6 | 3,2 | 200 |
| SR 31-2 NERI | nero | per cavi tondi | 10,8 - 12,1 | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 |
| SR 31-2 NERI | nero | per cavi piatti | 8,1x16,5 | 22,2 | 21,2 | 20,6 | 3,2 | 200 |
| SR 33-1 BIANCHI** | bianco | per cavi piatti | 5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7 / 6,1x12,9 | 19 | 22,2 | 19,8 | 3,2 | 200 |
| SR 33-1 NERI** | nero | per cavi piatti | 5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7 / 6,1x12,9 | 19 | 22,2 | 19,8 | 3,2 | 200 |
| SR 34-2 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 6,1x10,7 / 6,1x12,9 / 7,4x12,9 / 7,4x16,5 | 22,2 | 21,3 | 20,7 | 3,2 | 200 |
| SR 34-2 NERI | nero | per cavi piatti | 6,1x10,7 / 6,1x12,9 / 7,4x12,9 / 7,4x16,5 | 22,2 | 21,3 | 20,7 | 3,2 | 200 |
| SR 3A-4 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3x5,6 | 11,1 | 9,9 | 10,3 | 1 | 500 |
| SR 3A-4 NERI | nero | per cavi piatti | 3x5,6 | 11,1 | 9,9 | 10,3 | 1 | 500 |
| SR 3L-1 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3x5,6 | 11,1 | 9,9 | 10,3 | 4 | 500 |
| SR 3L-1 NERI | nero | per cavi piatti | 3x5,6 | 11,1 | 9,9 | 10,3 | 4 | 500 |
| SR 3P-4 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3x5,6 | 11,1 | 9,9 | 10,3 | 1,6 | 500 |
| SR 3P-4 NERI | nero | per cavi piatti | 3x5,6 | 11,1 | 9,9 | 10,3 | 1,6 | 500 |
| SR 3W-1 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3x5,6 | 11,1 | 9,9 | 10,3 | 2,5 | 500 |
| SR 3W-1 NERI | nero | per cavi piatti | 3x5,6 | 11,1 | 9,9 | 10,3 | 2,5 | 500 |



| ARTICOLO | colore | specifica | per cavi mm | ØG mm | G1 mm | H mm | spessore telaio max mm | confezione pz. |
|---------------------|--------|-----------------|--|---|----------|---------|------------------------------|-------------------|
| SR 4A-6 BIANCHI* | bianco | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 13,9 | 1 | 500 |
| SR 4A-6 NERI* | nero | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 13,9 | 1 | 500 |
| SR 4K-1 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 / 3,8x8,6 / 4,1x7,6 | 12,7 / 12,7 / 12,7 - 13,1 / 12,7 - 13,1 | 11,7 | 12,7 | 2,4 | 500 |
| SR 4K-1 NERI | nero | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 / 3,8x8,6 / 4,1x7,6 | 12,7 / 12,7 / 12,7 - 13,1 / 12,7 - 13,1 | 11,7 | 12,7 | 2,4 | 500 |
| SR 4K-4 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 | 12,7 | 11,3 | 10,3 | 2,5 | 500 |
| SR 4K-4 NERI | nero | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 | 12,7 | 11,3 | 10,3 | 2,5 | 500 |
| SR 4K-6 BIANCHI* | bianco | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6 | 12,7 / 12,7 / 13,1 | 11,8 | 13,9 | 2,5 | 500 |
| SR 4K-6 NERI* | nero | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6 | 12,7 / 12,7 / 13,1 | 11,8 | 13,9 | 2,5 | 500 |
| SR 4L-1 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 / 3,8x8,6 / 4,1x7,6 | 12,7 / 12,7 / 12,7 - 13,1 / 12,7 - 13,1 | 11,7 | 12,7 | 4,7 | 500 |
| SR 4L-1 NERI | nero | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 / 3,8x8,6 / 4,1x7,6 | 12,7 / 12,7 / 12,7 - 13,1 / 12,7 - 13,1 | 11,7 | 12,7 | 4,7 | 500 |
| SR 4L-4 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 | 12,7 | 11,3 | 10,3 | 4 | 500 |
| SR 4L-4 NERI | nero | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 | 12,7 | 11,3 | 10,3 | 4 | 500 |
| SR 4N-4 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 | 12,7 | 11,3 | 10,3 | 1,6 | 500 |
| SR 4N-4 NERI | nero | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 | 12,7 | 11,3 | 10,3 | 1,6 | 500 |
| SR 4N-6 BIANCHI* | bianco | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6 | 12,7 / 12,7 / 13,1 | 11,8 | 13,9 | 1,6 | 500 |
| SR 4N-6 NERI* | nero | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6 | 12,7 / 12,7 / 13,1 | 11,8 | 13,9 | 1,6 | 500 |
| SR 4P-4 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3x5,6 | 12,7 | 11,3 | 11,2 | 2,5 | 500 |
| SR 4P-4 NERI | nero | per cavi piatti | 3x5,6 | 12,7 | 11,3 | 11,2 | 2,5 | 500 |
| SR 5K-4 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 | 14,3 | 13,5 | 15,5 | 3,2 | 500 |
| SR 5K-4 NERI | nero | per cavi piatti | 3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 | 14,3 | 13,5 | 15,5 | 3,2 | 500 |
| SR 5KN-4 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 | 14,3 | 13,5 | 15,5 | 1,6 | 500 |
| SR 5KN-4 NERI | nero | per cavi piatti | 3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 | 14,3 | 13,5 | 15,5 | 1,6 | 500 |
| SR 5L-1 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 6,4 - 7,6 | 12,7 - 13,5 | 11,4 | 11,1 | 4 | 500 |
| SR 5L-1 NERI | nero | per cavi tondi | 6,4 - 7,6 | 12,7 - 13,5 | 11,4 | 11,1 | 4 | 500 |



| ARTICOLO | colore | specifica | per cavi mm | ØG mm | G1 mm | H mm | spessore telaio max mm | confezione pz. |
|---------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------|------------------------------|-------------------|
| SR 5M-3 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 5,6 - 6,2 | 12,7 | 11,4 | 11,1 | 2,5 | 500 |
| SR 5M-3 NERI | nero | per cavi tondi | 5,6 - 6,2 | 12,7 | 11,4 | 11,1 | 2,5 | 500 |
| SR 5MN-3 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 5,6 - 6,2 | 12,7 | 11,4 | 11,1 | 1,6 | 500 |
| SR 5MN-3 NERI | nero | per cavi tondi | 5,6 - 6,2 | 12,7 | 11,4 | 11,1 | 1,6 | 500 |
| SR 5N-4 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 6,4 - 7,6 | 12,7 - 13,5 | 11,4 | 11,1 | 1,6 | 500 |
| SR 5N-4 NERI | nero | per cavi tondi | 6,4 - 7,6 | 12,7 - 13,5 | 11,4 | 11,1 | 1,6 | 500 |
| SR 5P-4 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 6,4 - 7,6 | 12,7 - 13,5 | 11,4 | 11,1 | 2,5 | 500 |
| SR 5P-4 NERI | nero | per cavi tondi | 6,4 - 7,6 | 12,7 - 13,5 | 11,4 | 11,1 | 2,5 | 500 |
| SR 5P3-4 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 6,5 - 7,4 | 12,7 | 11,4 | 11,1 | 2,5 | 500 |
| SR 5P3-4 NERI | nero | per cavi tondi | 6,5 - 7,4 | 12,7 | 11,4 | 11,1 | 2,5 | 500 |
| SR 5W-1 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3,8x10,2 / 4,1x9,4 / 4,1x10,4 | 14,3 | 13,5 | 15,5 | 3,2 | 300 |
| SR 5W-1 NERI | nero | per cavi piatti | 3,8x10,2 / 4,1x9,4 / 4,1x10,4 | 14,3 | 13,5 | 15,5 | 3,2 | 300 |
| SR 6L-1 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 7,6 / 8,3 - 8,4 / 9 | 15,9 / 16,7 / 17,4 | 14 | 17,2 | 4 | 200 |
| SR 6L-1 NERI | nero | per cavi tondi | 7,6 / 8,3 - 8,4 / 9 | 15,9 / 16,7 / 17,4 | 14 | 17,2 | 4 | 200 |
| SR 6N-4 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 7,6 | 15,9 | 14 | 14,7 | 1,6 | 300 |
| SR 6N-4 NERI | nero | per cavi tondi | 7,6 | 15,9 | 14 | 14,7 | 1,6 | 300 |
| SR 6N2-4 NERI | nero | per cavi tondi | 7,6 - 8,4 | 15,9 | 14 | 14,7 | 1,6 | 500 |
| SR 6N3-4 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 8,3 - 9,1 | 15,9 | 14 | 14,7 | 1,6 | 300 |
| SR 6N3-4 NERI | nero | per cavi tondi | 8,3 - 9,1 | 15,9 | 14 | 14,7 | 1,6 | 300 |
| SR 6N4-4 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3x7,6 / 4,1x10,4 | 15,9 | 14 | 14,7 | 1,6 | 300 |
| SR 6N4-4 NERI | nero | per cavi piatti | 3x7,6 / 4,1x10,4 | 15,9 | 14 | 14,7 | 1,6 | 300 |
| SR 6P-4 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 7,6 | 15,9 | 14 | 14,7 | 3,2 | 300 |
| SR 6P-4 NERI | nero | per cavi tondi | 7,6 | 15,9 | 14 | 14,7 | 3,2 | 300 |
| SR 6P3-4 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 8,3 - 9,1 | 15,9 | 14 | 14,7 | 3,2 | 300 |
| SR 6P3-4 NERI | nero | per cavi tondi | 8,3 - 9,1 | 15,9 | 14 | 14,7 | 3,2 | 300 |
| SR 6P4-4 BIANCHI | bianco | per cavi piatti | 3x7,6 / 4,1x10,4 | 15,9 | 14 | 14,7 | 2,5 | 300 |
| SR 6P4-4 NERI | nero | per cavi piatti | 3x7,6 / 4,1x10,4 | 15,9 | 14 | 14,7 | 2,5 | 300 |
| SR 6W-1 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 7,6 | 12,7 | 11,8 | 11,1 | 2,3 | 500 |



| ARTICOLO | colore | specifica | per cavi mm | ØG mm | G1 mm | H mm | spessore telaio max mm | confezione pz. |
|---------------------|--------|----------------|--------------------|--------------------|-------|------|------------------------|----------------|
| SR 6W-1 NERI | nero | per cavi tondi | 7,6 | 12,7 | 11,8 | 11,1 | 2,3 | 500 |
| SR 7K-2 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 8,3 - 9,1 | 22,2 | 19,6 | 19,1 | 3,2 | 200 |
| SR 7K-2 NERI | nero | per cavi tondi | 8,3 - 9,1 | 22,2 | 19,6 | 19,1 | 3,2 | 200 |
| SR 7KR-2 BIANCHI*** | bianco | per cavi tondi | 8,3 - 9,1 | 22,2 | 19,6 | 19,1 | 3,2 | 200 |
| SR 7KR-2 NERI*** | nero | per cavi tondi | 8,3 - 9,1 | 22,2 | 19,6 | 19,1 | 3,2 | 200 |
| SR 7L-2 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 9,4 - 10,9 | 22,2 | 19,6 | 19,1 | 5,1 | 200 |
| SR 7L-2 NERI | nero | per cavi tondi | 9,4 - 10,9 | 22,2 | 19,6 | 19,1 | 5,1 | 200 |
| SR 7N-2 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 9,1 - 10,3 / 10,9 | 19 / 19 - 19,8 | 16,8 | 19,1 | 1,6 | 200 |
| SR 7N-2 NERI | nero | per cavi tondi | 9,1 - 10,3 / 10,9 | 19 / 19 - 19,8 | 16,8 | 19,1 | 1,6 | 200 |
| SR 7P-2 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 9,1 - 10,3 / 10,9 | 19 / 19 - 19,8 | 16,8 | 19,1 | 3,2 | 200 |
| SR 7P-2 NERI | nero | per cavi tondi | 9,1 - 10,3 / 10,9 | 19 / 19 - 19,8 | 16,8 | 19,1 | 3,2 | 200 |
| SR 7W-2 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 9,4 - 10,9 | 22,2 | 19,6 | 19,1 | 3,2 | 200 |
| SR 7W-2 NERI | nero | per cavi tondi | 9,4 - 10,9 | 22,2 | 19,6 | 19,1 | 3,2 | 200 |
| SR 8L-1 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 13,5 - 15,3 | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 4,8 | 200 |
| SR 8L-1 NERI | nero | per cavi tondi | 13,5 - 15,3 | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 4,8 | 200 |
| SR 8N-2 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 13,5 - 15,3 | 22,2 | 21,3 | 21 | 1,6 | 200 |
| SR 8N-2 NERI | nero | per cavi tondi | 13,5 - 15,3 | 22,2 | 21,3 | 21 | 1,6 | 200 |
| SR 8P-2 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 13,5 - 15,3 | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 |
| SR 8P-2 NERI | nero | per cavi tondi | 13,5 - 15,3 | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 |
| SR 9P-2 BIANCHI | bianco | per cavi tondi | 15,2 - 16,3 / 17,5 | 27,7 - 28,6 / 30,2 | 25,4 | 25,4 | 7,1 | 100 |
| SR 9P-2 NERI | nero | per cavi tondi | 15,2 - 16,3 / 17,5 | 27,7 - 28,6 / 30,2 | 25,4 | 25,4 | 7,1 | 100 |

*Bloccacavo con l'imboccatura arrotondata per una maggior protezione del cavo in caso di flessioni.

**Per questo bloccacavo effettuare il foro di montaggio allungato.

***Causa tacca antirrotazione aggiuntiva, per questo bloccacavo è opportuno effettuare un foro di montaggio come da disegno in figura.