



Boccole passacavo > alte > SB/MSB

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA ALTE - SERIE "HEYCO" -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +105°C

Inflammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.




Caratteristiche: queste boccole presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche.

Possono essere utilizzate per trasformare i bordi taglienti o irregolari dei fori in altrettanti lisci, levigati ed isolati.

Offrono una valida protezione elettrica e meccanica a cavi, funi e tubi. Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: alcune boccole sono fornibili anche in color oro.

Inoltre, per quantità, possono essere fornite in altri colori su campione



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	specifica	adatto a foro	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
MSB 16-12	nero	forma C	M16	12	18,5	10,3	2,5	16	500
MSB 20-16	nero	forma C	M20	16	22,6	10,3	2,5	20	500
MSB 25-19	nero	forma C	M25	19	27,8	11,5	2,5	25	200
MSB 32-26	nero	forma C	M32	26	34,9	11,5	2,5	32	100
SB 1000-12 BIANCHE	bianco	forma B	-	19,4	28,6	11,5	3,2	25,4	200
SB 1000-12 NERE	nero	forma B	-	19,4	28,6	11,5	3,2	25,4	200
SB 1093-13 BIANCHE	bianco	forma B	-	20,6	30,9	11,5	3,2	27,8 - 28,6	200
SB 1093-13 NERE	nero	forma B	-	20,6	30,9	11,5	3,2	27,8 - 28,6	200
SB 1093-14 BIANCHE	bianco	forma B	-	22,2	30,9	11,5	3,2	27,8 - 28,6	200
SB 1093-14 NERE	nero	forma B	-	22,2	30,9	11,5	3,2	27,8 - 28,6	200
SB 1093-15 BIANCHE	bianco	forma B	-	23,8	30,9	11,5	3,2	27,8 - 28,6	200



ARTICOLO	colore	specifica	adatto a foro	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
SB 1093-15 NERE	nero	forma B	-	23,8	30,9	11,5	3,2	27,8 - 28,6	200
SB 1187-15 BIANCHE	bianco	forma B	-	23,8	33,3	11,5	3,2	30,2	100
SB 1187-15 NERE	nero	forma B	-	23,8	33,3	11,5	3,2	30,2	100
SB 1250-15 BIANCHE	bianco	forma B	-	23,8	34,5	11,5	3,2	31,8	100
SB 1250-15 NERE	nero	forma B	-	23,8	34,5	11,5	3,2	31,8	100
SB 1250-16 BIANCHE	bianco	forma B	-	25,4	33,3	11,5	3,2	31,8	100
SB 1250-16 NERE	nero	forma B	-	25,4	33,3	11,5	3,2	31,8	100
SB 1375-14 BIANCHE	bianco	forma B	-	22,2	37,9	11,5	3,2	34,9	100
SB 1375-14 NERE	nero	forma B	-	22,2	37,9	11,5	3,2	34,9	100
SB 1375-16 BIANCHE	bianco	forma B	-	25,8	37,3	11,5	3,2	34,9	100
SB 1375-16 NERE	nero	forma B	-	25,8	37,3	11,5	3,2	34,9	100
SB 1500-17 BIANCHE	bianco	forma B	-	27	40,9	11,5	3,2	38,1	100
SB 1500-17 NERE	nero	forma B	-	27	40,9	11,5	3,2	38,1	100
SB 1500-18 BIANCHE	bianco	forma B	-	28,6	40,9	11,5	3,2	38,1	100
SB 1500-18 NERE	nero	forma B	-	28,6	40,9	11,5	3,2	38,1	100
SB 1500-21 BIANCHE	bianco	forma B	-	33,3	40,9	11,5	3,2	38,1	100
SB 1500-21 NERE	nero	forma B	-	33,3	40,9	11,5	3,2	38,1	100
SB 1750-22 BIANCHE	bianco	forma B	-	34,9	47,6	11,5	3,2	44,5	100
SB 1750-22 NERE	nero	forma B	-	34,9	47,6	11,5	3,2	44,5	100
SB 2.093-29 BIANCHE	bianco	forma B	-	46	59,7	18,3	6,4	53,1	100
SB 2.093-29 NERE	nero	forma B	-	46	59,7	18,3	6,4	53,1	100
SB 2.25-29 BIANCHE	bianco	forma B	-	47,1	63,1	18,3	6,4	57,2	100
SB 2.25-29 NERE	nero	forma B	-	47,1	63,1	18,3	6,4	57,2	100
SB 2.5-31 BIANCHE	bianco	forma B	-	50	67,5	18,3	6,4	63,5	50
SB 2.5-31 NERE	nero	forma B	-	50	67,5	18,3	6,4	63,5	50
SB 2000-26 BIANCHE	bianco	forma B	-	41,6	54	11,5	3,2	50,8	100
SB 2000-26 NERE	nero	forma B	-	41,6	54	11,5	3,2	50,8	100



ARTICOLO	colore	specifica	adatto a foro	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
SB 2000-28 BIANCHE	bianco	forma B	-	44,5	54	11,5	3,2	50,8	100
SB 2000-28 NERE	nero	forma B	-	44,5	54	11,5	3,2	50,8	100
SB 250-040 BIANCHE	bianco	forma A	-	3,2	7,9	7,9	1	6,4	500
SB 250-040 NERE	nero	forma A	-	3,2	7,9	7,9	1	6,4	500
SB 250-2 BIANCHE	bianco	forma A	-	3,6	7,9	7,9	1,6	6,4	500
SB 250-2 NERE	nero	forma A	-	3,6	7,9	7,9	1,6	6,4	500
SB 3.0-39 BIANCHE	bianco	forma B	-	62,7	80	19,1	6,4	76,2	50
SB 3.0-39 NERE	nero	forma B	-	62,7	80	19,1	6,4	76,2	50
SB 3.375-45 BIANCHE	bianco	forma B	-	71,4	93	18,3	6,4	85,7	50
SB 3.375-45 NERE	nero	forma B	-	71,4	93	18,3	6,4	85,7	50
SB 3.5-47 BIANCHE	bianco	forma B	-	74,7	93	18,3	6,4	88,9	50
SB 3.5-47 NERE	nero	forma B	-	74,7	93	18,3	6,4	88,9	50
SB 312-3 BIANCHE	bianco	forma B	-	4,8	9,5	7,9	1,6	7,9	500
SB 312-3 NERE	nero	forma B	-	4,8	9,5	7,9	1,6	7,9	500
SB 375-281 BIANCHE	bianco	forma B	-	7,1	11,9	10,3	4,3	9,5	500
SB 375-281 NERE	nero	forma B	-	7,1	11,9	10,3	4,3	9,5	500
SB 375-3 BIANCHE	bianco	forma B	-	4,8	11,9	10,3	3,2	9,5	500
SB 375-3 NERE	nero	forma B	-	4,8	11,9	10,3	3,2	9,5	500
SB 375-4 BIANCHE	bianco	forma B	-	6,4	11,9	10,3	3,2	9,5	500
SB 375-4 NERE	nero	forma B	-	6,4	11,9	10,3	3,2	9,5	500
SB 4.0-55 BIANCHE	bianco	forma B	-	88,1	105,4	18,3	6,4	101,6	50
SB 4.0-55 NERE	nero	forma B	-	88,1	105,4	18,3	6,4	101,6	50
SB 437-243 BIANCHE	bianco	forma B	-	6,2	13,5	10,3	3,2	11,1	500
SB 437-243 NERE	nero	forma B	-	6,2	13,5	10,3	3,2	11,1	500
SB 437-4 BIANCHE	bianco	forma B	-	6,8	13,5	10,3	3,2	11,1	500
SB 437-4 NERE	nero	forma B	-	6,8	13,5	10,3	3,2	11,1	500
SB 437-5 BIANCHE	bianco	forma B	-	7,9	13,5	10,3	3,2	11,1	500



ARTICOLO	colore	specifica	adatto a foro	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
SB 437-5 NERE	nero	forma B	-	7,9	13,5	10,3	3,2	11,1	500
SB 5.0-70 BIANCHE	bianco	forma B	-	113,8	132,6	18,8	6,4	127	50
SB 5.0-70 NERE	nero	forma B	-	113,8	132,6	18,8	6,4	127	50
SB 500-4 BIANCHE	bianco	forma B	-	6,4	14,5	10,3	3,2	12,7	500
SB 500-4 NERE	nero	forma B	-	6,4	14,5	10,3	3,2	12,7	500
SB 500-5 BIANCHE	bianco	forma B	-	7,9	14,5	10,3	3,2	12,7	500
SB 500-5 NERE	nero	forma B	-	7,9	14,5	10,3	3,2	12,7	500
SB 500-6 BIANCHE	bianco	forma B	-	9,9	14,5	10,3	3,2	12,7	500
SB 500-6 NERE	nero	forma B	-	9,9	14,5	10,3	3,2	12,7	500
SB 562-5 BIANCHE	bianco	forma B	-	7,9	16,7	10,3	3,2	14,3	500
SB 562-5 NERE	nero	forma B	-	7,9	16,7	10,3	3,2	14,3	500
SB 562-6 BIANCHE	bianco	forma B	-	9,9	16,7	10,3	3,2	14,3	500
SB 562-6 NERE	nero	forma B	-	9,9	16,7	10,3	3,2	14,3	500
SB 562-7 BIANCHE	bianco	forma B	-	11,1	16,7	10,3	3,2	14,3	500
SB 562-7 NERE	nero	forma B	-	11,1	16,7	10,3	3,2	14,3	500
SB 6.0-86 BIANCHE	bianco	forma B	-	139,2	157,9	18,8	6,4	152,4	50
SB 6.0-86 NERE	nero	forma B	-	139,2	157,9	18,8	6,4	152,4	50
SB 625-4 BIANCHE	bianco	forma B	-	6,4	18,2	10,3	3,2	15,9	500
SB 625-4 NERE	nero	forma B	-	6,4	18,2	10,3	3,2	15,9	500
SB 625-500 BIANCHE	bianco	forma A	-	12,7	17,9	13,5	6,4	15,9	500
SB 625-500 NERE	nero	forma A	-	12,7	17,9	13,5	6,4	15,9	500
SB 625-7 BIANCHE	bianco	forma B	-	11,1	18,2	10,3	3,2	15,9	500
SB 625-7 NERE	nero	forma B	-	11,1	18,2	10,3	3,2	15,9	500
SB 625-8 BIANCHE	bianco	forma B	-	12,7	18,2	10,3	3,2	15,9	500
SB 625-8 NERE	nero	forma B	-	12,7	18,2	10,3	3,2	15,9	500
SB 687-8 BIANCHE	bianco	forma B	-	12,7	19,8	10,3	3,2	17,4	500
SB 687-8 NERE	nero	forma B	-	12,7	19,8	10,3	3,2	17,4	500



ARTICOLO	colore	specifica	adatto a foro	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
SB 687-9 BIANCHE	bianco	forma B	-	14,3	19,8	10,3	3,2	17,4	500
SB 687-9 NERE	nero	forma B	-	14,3	19,8	10,3	3,2	17,4	500
SB 750-10 BIANCHE	bianco	forma B	-	15,5	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 750-10 NERE	nero	forma B	-	15,5	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 750-6 BIANCHE	bianco	forma B	-	9,9	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 750-6 NERE	nero	forma B	-	9,9	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 750-625 BIANCHE	bianco	forma A	-	15,9	21	13,5	6,4	19,1	500
SB 750-625 NERE	nero	forma A	-	15,9	21	13,5	6,4	19,1	500
SB 750-8 BIANCHE	bianco	forma B	-	12,7	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 750-8 NERE	nero	forma B	-	12,7	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 750-9 BIANCHE	bianco	forma B	-	14,3	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 750-9 NERE	nero	forma B	-	14,3	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 812-10 BIANCHE	bianco	forma B	-	15,9	22,6	10,3	3,2	20,6	500
SB 812-10 NERE	nero	forma B	-	15,9	22,6	10,3	3,2	20,6	500
SB 812-9 BIANCHE	bianco	forma B	-	14,3	22,6	10,3	3,2	20,6	500
SB 812-9 NERE	nero	forma B	-	14,3	22,6	10,3	3,2	20,6	500
SB 875-10 BIANCHE	bianco	forma B	-	15,9	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-10 NERE	nero	forma B	-	15,9	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-11 BIANCHE	bianco	forma B	-	17,5	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-11 NERE	nero	forma B	-	17,5	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-6 BIANCHE	bianco	forma B	-	9,5	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-6 NERE	nero	forma B	-	9,5	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-7 BIANCHE	bianco	forma B	-	11,1	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-7 NERE	nero	forma B	-	11,1	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-8 BIANCHE	bianco	forma B	-	12,7	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-8 NERE	nero	forma B	-	12,7	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-9 BIANCHE	bianco	forma B	-	14,3	24,2	11,5	3,2	22,2	500



ARTICOLO	colore	specifica	adatto a foro	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
SB 875-9 NERE	nero	forma B	-	14,3	24,2	11,5	3,2	22,2	500