



Boccole passacavo > serie EZ > YL/ZL/SCMA

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA A "CANON" - SERIE "EZ" -




Materiale: polietilene (PE-LD), poliammide 6 (PA 6), poliammide 66 (PA 66), poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro (PA 66-RV) o polibutilentereftalato rinforzato con fibra di vetro (PBT-RV).

Colore: naturale, bianco o nero.

Temperatura d'uso: max +60°C (PE-LD), max +100°C (PA 6), max +105°C (PA 66), max +120°C (PA 66-RV), max +150°C (PBT-RV).

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (PA 66-RV), antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 6 e PA 66), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PBT-RV).

Caratteristiche: vengono generalmente utilizzate per isolare e proteggere i cavi elettrici. Le boccole tipo YL possono essere utilizzate in accoppiamento con le boccole tipo CYL, con medesimo ØG, per ottenere un fissaggio a clip.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
SCMA 0200	naturale	PA 6	2,1	6	3,3	2,5	1	1000
SCMA 0250	naturale	PA 6	2,6	10	3,9	3	1,3	1000
SCMA 0300	naturale	PA 6	3,1	10	3,9	3	1,3	1000
SCMA 0301	naturale	PA 6	3,1	10	4,9	3	1,3	1000
SCMA 0302	naturale	PA 6	3,1	10	5,9	3	1,3	1000
SCMA 0303	naturale	PA 6	3,1	15	6,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0304	naturale	PA 6	3,1	15	7,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0305	naturale	PA 6	3,1	15	8,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0306	naturale	PA 6	3,1	15	9,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0307	naturale	PA 6	3,1	18	10,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0400	naturale	PA 6	4,2	10	4,9	3	1,3	1000
SCMA 0401	naturale	PA 6	4,2	10	5,9	3	1,3	1000
SCMA 0402	naturale	PA 6	4,2	15	6,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0403	naturale	PA 6	4,2	15	7,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0404	naturale	PA 6	4,2	15	8,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0405	naturale	PA 6	4,2	15	9,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0406	naturale	PA 6	4,2	18	10,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0407	naturale	PA 6	4,2	18	11,7	3,5	1,5	1000
SCMA 0500	naturale	PA 6	5,2	10	5,9	3	1,3	1000
SCMA 0501	naturale	PA 6	5,2	15	6,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0502	naturale	PA 6	5,2	15	7,9	3,5	1,5	1000



ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
SCMA 0503	naturale	PA 6	5,2	15	8,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0504	naturale	PA 6	5,2	15	9,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0505	naturale	PA 6	5,2	18	10,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0506	naturale	PA 6	5,2	18	11,7	3,5	1,5	1000
SCMA 0600	naturale	PA 6	6,1	15	6,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0601	naturale	PA 6	6,1	15	7,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0602	naturale	PA 6	6,1	15	8,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0603	naturale	PA 6	6,1	15	9,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0604	naturale	PA 6	6,1	18	10,8	3,5	1,5	1000
SCMA 0605	naturale	PA 6	6,1	18	11,7	3,5	1,5	1000
SCMA 0800	naturale	PA 6	8,2	15	8,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0801	naturale	PA 6	8,2	15	9,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0802	naturale	PA 6	8,2	18	10,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0803	naturale	PA 6	8,2	18	11,8	3,5	1,5	1000
SCMA 1000	naturale	PA 6	10,2	18	10,9	3,5	1,5	1000
SCMA 1001	naturale	PA 6	10,2	18	11,9	3,5	1,5	1000
SCMA 1002	naturale	PA 6	10,2	19	12,9	3,5	1,5	1000
SCMA 1200	naturale	PA 6	12,2	25	13,8	4	2	1000
SCMA 1201	naturale	PA 6	12,2	25	14,8	4	2	1000
SCMA 1202	naturale	PA 6	12,2	25	15,8	4	2	1000
SCMA 1203	naturale	PA 6	12,2	25	17,8	4	2	1000
SCMA 1400	naturale	PA 6	14,2	25	15,8	4	2	1000
SCMA 1401	naturale	PA 6	14,2	25	17,8	4	2	1000
SCMA 1600	naturale	PA 6	16,2	25	17,8	4	2	1000
SCMA 1801	naturale	PA 6	18,2	36	21,8	6	3	1000
SCMA 2000	naturale	PA 6	20,1	36	21,8	6	3	1000
YL 3,7-5-10-1 PE-LD BIANCHE*	bianco	PE-LD	3,7	7	5	10	1	1000
YL 3,7-5-10-1 PE-LD NATURALI*	naturale	PE-LD	3,7	7	5	10	1	1000
YL 3,7-5-10-1 PE-LD NERE*	nero	PE-LD	3,7	7	5	10	1	1000
YL 3-4-7-1 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	3	5	4	7	1	1000
YL 3-4-7-1 PA66 NERE	nero	PA 66	3	5	4	7	1	1000
YL 3-4-7-1 PE- LD NATURALI	naturale	PE-LD	3	5	4	7	1	1000
YL 4,1-6,8-10-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	6,8	10	2	1000
YL 4,1-6,8-10-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	6,8	10	2	1000



ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
YL 4,1-6,8-16-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	6,8	16	2	1000
YL 4,1-6,8-16-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	6,8	16	2	1000
YL 4,1-6,8-21-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	6,8	21	2	1000
YL 4,1-6,8-21-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	6,8	21	2	1000
YL 4,1-6,8-28-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	6,8	28	2	1000
YL 4,1-7,5-10-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	7,5	10	2	1000
YL 4,1-7,5-10-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	7,5	10	2	1000
YL 4,1-7,5-16-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	7,5	16	2	1000
YL 4,1-7,5-16-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	7,5	16	2	1000
YL 4,1-7,5-22-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	7,5	22	2	1000
YL 4,1-7,5-22-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	7,5	22	2	1000
YL 4,1-7,5-28-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	7,5	28	2	1000
YL 4,1-7,5-28-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	7,5	28	2	1000
YL 5,3-6,2-10-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	10	1	1000
YL 5,3-6,2-10-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	10	2	1000



ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
YL 5,3-6,2-10-2 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	10	2	1000
YL 5,3-6,2-10-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	10	3	1000
YL 5,3-6,2-10-4 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	10	4	1000
YL 5,3-6,2-10-5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	10	5	1000
YL 5,3-6,2-2-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	2	1	1000
YL 5,3-6,2-2-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	2	1	1000
YL 5,3-6,2-3-1 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	3	1	1000
YL 5,3-6,2-3-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	3	1	1000
YL 5,3-6,2-3-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	3	1	1000
YL 5,3-6,2-3-2 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	3	2	1000
YL 5,3-6,2-4-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	4	1	1000
YL 5,3-6,2-4-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	4	1	1000
YL 5,3-6,2-4-2 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	4	2	1000
YL 5,3-6,2-4-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	4	2	1000
YL 5,3-6,2-4-2 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	4	2	1000
YL 5,3-6,2-4-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	4	3	1000
YL 5,3-6,2-5-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	5	1	1000
YL 5,3-6,2-5-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	5	1	1000
YL 5,3-6,2-5-2 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	5	2	1000
YL 5,3-6,2-5-3 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	5	3	1000



ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
YL 5,3-6,2-5-4 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	5	4	1000
YL 5,3-6,2-6-1 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	5,3	10	6,2	6	1	1000
YL 5,3-6,2-6-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	6	1	1000
YL 5,3-6,2-6-2 PA66 BIANCHE	bianco	PA 66	5,3	10	6,2	6	2	1000
YL 5,3-6,2-6-2 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	6	2	1000
YL 5,3-6,2-6-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	6	2	1000
YL 5,3-6,2-6-2 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	6	2	1000
YL 5,3-6,2-6-3 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	6	3	1000
YL 5,3-6,2-6-4 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	6	4	1000
YL 5,3-6,2-6-4 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	6	4	1000
YL 5,3-6,2-6-5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	6	5	1000
YL 5,3-6,2-7-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	7	1	1000
YL 5,3-6,2-7-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	7	2	1000
YL 5,3-6,2-7-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	7	3	1000
YL 5,3-6,2-7-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	7	3	1000
YL 5,3-6,2-7-4 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	7	4	1000
YL 5,3-6,2-7-5 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	7	5	1000
YL 5,3-6,2-7-5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	7	5	1000
YL 5,3-6,2-8-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	8	1	1000
YL 5,3-6,2-8-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	8	2	1000



ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
YL 5,3-6,2-8-2 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	8	2	1000
YL 5,3-6,2-8-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	8	3	1000
YL 5,3-6,2-8-4 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	8	4	1000
YL 5,3-6,2-8-5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	8	5	1000
YL 5,3-6,2-9-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	9	1	1000
YL 5,3-6,2-9-2 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	9	2	1000
YL 5,3-6,2-9-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	9	3	1000
YL 5,3-6,2-9-4 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	9	4	1000
YL 5,3-6,2-9-5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	9	5	1000
YL 5,5-7-10-1 PE-LD NATURALI*	naturale	PE-LD	5,5	11,5	7	10	1	1000
YL 5,5-7-10-1 PE-LD NERE*	nero	PE-LD	5,5	11,5	7	10	1	1000
YL 5,5-8-10-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,5	11,5	8	10	1	1000
YL 5,5-8-10-1 PE-LD NERE	nero	PE-LD	5,5	11,5	8	10	1	1000
YL 5,6-7-10-1,7 PA66 BIANCHE*	bianco	PA 66	5,6	11	7	10	1,7	1000
YL 5,6-7-10-1,7 PA66 NERE*	nero	PA 66	5,6	11	7	10	1,7	1000
YL 5,6-7-10-1,7 PE-LD BIANCHE*	bianco	PE-LD	5,6	11	7	10	1,7	1000
YL 5,6-7-10-1,7 PE-LD NATURALI*	naturale	PE-LD	5,6	11	7	10	1,7	1000
YL 5,6-7-10-1,7 PE-LD NERE*	nero	PE-LD	5,6	11	7	10	1,7	1000
YL 5,8-7-21,5-1,5 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	5,8	13	7	21,5	1,5	1000



ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
YL 5,8-7-21,5-1,5 PA66 NERE	nero	PA 66	5,8	13	7	21,5	1,5	1000
YL 5,8-7-21,5-1,5 PE-LD BIANCHE	bianco	PE-LD	5,8	13	7	21,5	1,5	1000
YL 5,8-7-21,5-1,5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,8	13	7	21,5	1,5	1000
YL 5,8-7-21,5-1,5 PE-LD NERE	nero	PE-LD	5,8	13	7	21,5	1,5	1000
YL 5-6,2-10-1 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	5	8	6,2	10	1	1000
YL 5-6,2-10-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5	8	6,2	10	1	1000
YL 5-6,2-10-1 PE-LD NERE	nero	PE-LD	5	8	6,2	10	1	1000
YL 5-7-6-1,5 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	5	11	7	6	1,5	1000
YL 5-7-6-1,5 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5	11	7	6	1,5	1000
YL 6,3-9,8-10-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	10	1	1000
YL 6,3-9,8-10-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	10	2	1000
YL 6,3-9,8-10-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	10	3	1000
YL 6,3-9,8-11-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	11	1	1000
YL 6,3-9,8-11-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	11	2	1000
YL 6,3-9,8-11-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	11	3	1000
YL 6,3-9,8-12-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	12	1	1000
YL 6,3-9,8-12-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	12	2	1000



ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
YL 6,3-9,8-12-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	12	3	1000
YL 6,3-9,8-12-4 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	12	4	1000
YL 6,3-9,8-2-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	2	1	1000
YL 6,3-9,8-3-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	3	1	1000
YL 6,3-9,8-3-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	3	2	1000
YL 6,3-9,8-4-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	4	1	1000
YL 6,3-9,8-4-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	4	2	1000
YL 6,3-9,8-4-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	4	3	1000
YL 6,3-9,8-5-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	5	1	1000
YL 6,3-9,8-5-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	5	2	1000
YL 6,3-9,8-5-3 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	6,3	20	9,8	5	3	1000
YL 6,3-9,8-6-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	6	1	1000
YL 6,3-9,8-6-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	6	2	1000
YL 6,3-9,8-6-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	6	3	1000
YL 6,3-9,8-7-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	7	1	1000
YL 6,3-9,8-7-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	7	2	1000
YL 6,3-9,8-7-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	7	3	1000
YL 6,3-9,8-8-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	8	1	1000
YL 6,3-9,8-8-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	8	2	1000



ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
YL 6,3-9,8-8-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	8	3	1000
YL 6,3-9,8-9-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	9	1	1000
YL 6,3-9,8-9-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	9	2	1000
YL 6,3-9,8-9-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	9	3	1000
YL 6,8-8,5-21, 5-1,5 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	6,8	14	8,5	21,5	1,5	-
YL 6,8-8,5-21, 5-1,5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	6,8	14	8,5	21,5	1,5	1000
YL 6-7,2-11-3 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	6	11	7,2	11	3	1000
YL 6-7,2-11-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	6	11	7,2	11	3	1000
YL 7,5-9,5-13-1,5 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	7,5	11,5	9,5	13	1,5	1000
YL 7,5-9,5-13-1,5 PA66 NERE	nero	PA 66	7,5	11,5	9,5	13	1,5	1000
YL 7,5-9,5-13-1,5 PE-LD BIANCHE	bianco	PE-LD	7,5	11,5	9,5	13	1,5	1000
YL 7,5-9,5-13-1,5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	7,5	11,5	9,5	13	1,5	1000
YL 7,5-9,5-13-1,5 PE-LD NERE	nero	PE-LD	7,5	11,5	9,5	13	1,5	1000
ZL 1,4-2,3-7-2,5 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	1,4	10,5	2,3	9,5	2,5	1000
ZL 1,4-2,3-7-2,5 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	1,4	10,5	2,3	9,5	2,5	1000
ZL 10,5-17,5-4 ,2-4,5 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	10,5	28	17,5	8,7	4,5	1000
ZL 10,5-17,5-4 ,2-4,5 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	10,5	28	17,5	8,7	4,5	1000



ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
ZL 26-27,5-6-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	26	30	27,5	7	1	1000
ZL 26-27,5-6-1 PE-LD NERE	nero	PE-LD	26	30	27,5	7	1	1000
ZL 3,3-5-7,3-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	3,3	13,8	5	9,3	2	1000
ZL 3-3,6-1,2-1,2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	3	6,4	3,6	2,4	1,2	1000
ZL 3-3,6-1,2-1,2 PBT-RV BIANCHE	bianco	PBT-RV	3	6,4	3,6	2,4	1,2	1000
ZL 3-3,6-2,3-1,2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	3	6,4	3,6	3,5	1,2	1000
ZL 3-3,6-2,3-1,2 PBT-RV BIANCHE	bianco	PBT-RV	3	6,4	3,6	3,5	1,2	1000
ZL 3-3,6-4-1,2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	3	6,4	3,6	5,2	1,2	1000
ZL 3-3,6-4-1,2 PBT-RV BIANCHE	bianco	PBT-RV	3	6,4	3,6	5,2	1,2	1000
ZL 4,1-6,4-1,2 5-1,25 PBT-RV BIANCHE	bianco	PBT-RV	4,1	9,2	6,4	2,5	1,25	1000
ZL 4,5-6-5-1,8 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	4,5	9	6	6,8	1,8	1000
ZL 5,8-7,5-7,5-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,8	14	7,5	9,5	2	1000
ZL 5,8-7,5-7,5-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,8	14	7,5	9,5	2	1000
ZL 6,5-8,2-6,5-3 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	6,5	16,9	8,2	9,5	3	1000
ZL 6,5-8,2-6,5-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,5	16,9	8,2	9,5	3	1000
ZL 8,2-12,1-10-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	8,2	16	12,1	12	2	1000
ZL 8,2-9,8-8-2,5 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	8,2	19,7	9,8	10,5	2,5	1000



ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
ZL 8,2-9,8-8-2,5 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	8,2	19,7	9,8	10,5	2,5	1000

*Boccola disponibile anche in polietilene color oro.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.