



Cappucci > per tubolari > CTB


CAPPUCCI IN POLIETILENE PER TUBOLARI

Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: naturale.

Caratteristiche: questi cappucci sono particolarmente adatti per l'utilizzo sulle estremità dei tubi, sia filettate che non.

Su richiesta: sono fornibili misure più grandi fino ad un diametro interno massimo di 1625,6 mm. Inoltre, è possibile realizzare nei cappucci un foro di ventilazione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØA mm	H1 mm	per tubo	confezione pz.
CTB 10.18	10	18,8	1/8"	-
CTB 100.31	100	31	-	-
CTB 101,6.30	101,6	29,5	3" 1/2	-
CTB 1016.115	1016	180	40"	-
CTB 103.40	103	41	-	-
CTB 106.40	106	41	-	-
CTB 108.35	108	38,6	-	-
CTB 11,5.19,5	11,5	19,7	-	-
CTB 11.15	11	19,7	-	-
CTB 110.38	110	38,6	-	-
CTB 114,3.33	114,3	40,3	4"	-
CTB 116,3.40	116,3	41,5	-	-
CTB 117,5.40	117,5	41,5	-	-
CTB 12,7.19	12,7	19,9	-	-
CTB 12.19,5	12	19,6	-	-
CTB 121.38	121	39	-	-
CTB 125.35	125	39	-	-
CTB 127.35	127	36,2	-	-
CTB 13,7.18	13,7	19,9	1/4"	-
CTB 13.18	13	19,9	G1/4"	-
CTB 130.40	130	40	-	-
CTB 133.40	133	40	-	-
CTB 136.40	136	40	-	-
CTB 138.32,5	138	32,5	-	-
CTB 139,7.33,5	139,7	40	5"	-



ARTICOLO	ØA mm	H1 mm	per tubo	confezione pz.
CTB 14.20	14	16,7	-	-
CTB 141,3.34,5	141,3	40	5"	-
CTB 146.40	146	40	-	-
CTB 148.35	148	39	-	-
CTB 15,5.15	15,5	16,7	-	-
CTB 15.18	15	20,1	-	-
CTB 152,4.40	152,4	39	-	-
CTB 156.40	156	40	-	-
CTB 159.37	159	49,5	-	-
CTB 16.20	16	16,7	-	-
CTB 160.40	160	49,5	-	-
CTB 165.40	165	40	-	-
CTB 168,3.38,5	168,3	39,6	6"	-
CTB 17,2.20	17,2	18	3/8"	-
CTB 170.45	170	45	-	-
CTB 176.40	176	42	-	-
CTB 177,8.40	177,8	42	-	-
CTB 18,5.18	18,5	18	-	-
CTB 18.18	18	18	-	-
CTB 180.40	180	50,5	-	-
CTB 185.40	185	40	-	-
CTB 19.18	19	18	-	-
CTB 190.40	190	42	-	-
CTB 193,7.42	193,7	42	-	-
CTB 20.20	20	21,3	-	-
CTB 200.50	200	50,7	-	-
CTB 21,3.16	21,3	20,8	1/2"	-
CTB 210.40	210	40	-	-
CTB 219,1.45	219,1	44,6	8"	-
CTB 22.20	22	20,8	-	-
CTB 225.39	225	40,3	-	-
CTB 23,2.17	23,2	21	-	-
CTB 232.40	232	40	-	-
CTB 24,8.17	24,8	21	-	-
CTB 24.17	24	21	-	-
CTB 242.50	242	50	-	-
CTB 245.49	245	50	-	-
CTB 25,4.20	25,4	21	-	-
CTB 250.47	250	40,3	-	-
CTB 26,9.18,5	26,9	25	3/4"	-
CTB 26.20	26	25	-	-
CTB 267.43	267	43	-	-
CTB 273.50	273	51,6	10"	-
CTB 28,5.23,5	28,5	25	-	-
CTB 29.25	29	25	-	-
CTB 30.27,5	30	25,6	-	-



ARTICOLO	ØA mm	H1 mm	per tubo	confezione pz.
CTB 31,8.20	31,8	19,2	-	-
CTB 315.50	315	50	-	-
CTB 323,9.55	323,9	49,5	12"	-
CTB 33,7.20	33,7	19,2	1"	-
CTB 35.27	35	25,6	-	-
CTB 355,6.56	355,6	56,8	14"	-
CTB 36,5.20	36,5	20,6	-	-
CTB 366.54	366	54	-	-
CTB 38.20	38	20,6	-	-
CTB 4.22	4	18,8	-	-
CTB 40.27	40	25,6	-	-
CTB 400.65	400	65	-	-
CTB 406,4.60,5	406,4	63,3	16"	-
CTB 41,3.19,5	41,3	20	-	-
CTB 419.60	419	58	-	-
CTB 42,4.20	42,4	25,3	1" 1/4	-
CTB 44,5.20	44,5	21,2	-	-
CTB 45,4.20	45,4	21,2	-	-
CTB 450.65	450	65	-	-
CTB 457,2.63	457,2	64,5	18"	-
CTB 47,5.25	47,5	25	-	-
CTB 48,3.25	48,3	30	1" 1/2	-
CTB 5.18	5	18,8	-	-
CTB 508.65	508	67,5	20"	-
CTB 51.27,5	51	29,5	-	-
CTB 52,8.23	52,8	30,8	-	-
CTB 52.33	52	30,8	-	-
CTB 54.27,5	54	30	1" 3/4	-
CTB 55.29	55	30	-	-
CTB 558,8.60	558,8	76	22"	-
CTB 57.26,5	57	30	-	-
CTB 6,35.18	6,35	18,5	-	-
CTB 6.18,5	6	18,5	-	-
CTB 60,3.27	60,3	27,8	2"	-
CTB 609,6.61	609,6	63,8	24"	-
CTB 63,5.27	63,5	28	-	-
CTB 65.30	65	28	-	-
CTB 660,4.100	660,4	105	26"	-
CTB 67.30	67	35,4	-	-
CTB 7.18	7	18,5	-	-
CTB 70.34,5	70	35,4	-	-
CTB 711,2.115	711,2	120	28"	-
CTB 73.30	73	29	2" 1/2	-
CTB 75.38	75	29	-	-
CTB 76.28	76	29	2" 1/2	-
CTB 762.115	762	120	30"	-



ARTICOLO	ØA mm	H1 mm	per tubo	confezione pz.
CTB 77.35	77	30,5	-	-
CTB 78.26	78	30,5	-	-
CTB 8.19	8	19,8	-	-
CTB 80.29,5	80	30,5	-	-
CTB 812,8.115	812,8	120	32"	-
CTB 82.30	82	30,5	-	-
CTB 83.30	83	30,5	-	-
CTB 85.30	85	30,5	-	-
CTB 863,6.170	863,6	170	-	-
CTB 88,9.34	88,9	35,6	3"	-
CTB 9,6.18	9,6	18,8	G1/8"	-
CTB 90.25	90	30	-	-
CTB 914,4.115	914,4	150	36"	-
CTB 92,4.25	92,4	30	-	-
CTB 95.37,5	95	39	-	-
CTB 965,2.180	965,2	120	-	-
CTB 98.37,5	98	31	-	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.