



Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori > Controdadi plastica > esagonali con collarino > P-CC32 PG

CONTRODADI IN PLASTICA ESAGONALI CON COLLARINO (FILETTO PG)




Materiale: poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro (30%), polistirene ad alto impatto (PS).

Colore: Grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005

Temperatura d'uso: max +120°C poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro (30%), -20°C / +60°C polistirene (PS).

Caratteristiche: Controdado esagonale con collarino integrato disponibile sia in poliammide che in polistirene. Il collarino integrato contribuisce a migliorare notevolmente l'appoggio e la stabilità.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CC32 PG1104.24	grigio RAL 7035	PA 6	PG	11	24	5	100
P-CC32 PG1105.24	grigio RAL 7001	PA 6	PG	11	24	5	100
P-CC32 PG1106.24	nero RAL 9005	PA 6	PG	11	24	5	100
P-CC32 PG1144.24	grigio RAL 7035	PS	PG	11	24	5	50
P-CC32 PG1146.24	nero RAL 9005	PS	PG	11	24	5	50
P-CC32 PG1304.27	grigio RAL 7035	PA 6	PG	13,5	27	6	100
P-CC32 PG1305.27	grigio RAL 7001	PA 6	PG	13,5	27	6	100
P-CC32 PG1306.27	nero RAL 9005	PA 6	PG	13,5	27	6	100
P-CC32 PG1344.27	grigio RAL 7035	PS	PG	13,5	27	6	50
P-CC32 PG1346.27	nero RAL 9005	PS	PG	13,5	27	6	50
P-CC32 PG1604.30	grigio RAL 7035	PA 6	PG	16	30	6	100
P-CC32 PG1605.30	grigio RAL 7001	PA 6	PG	16	30	6	100
P-CC32 PG1606.30	nero RAL 9005	PA 6	PG	16	30	6	100
P-CC32 PG1644.30	grigio RAL 7035	PS	PG	16	30	6	50



ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CC32 PG1646.30	nero RAL 9005	PS	PG	16	30	6	50
P-CC32 PG2104.36	grigio RAL 7035	PA 6	PG	21	36	7	100
P-CC32 PG2105.36	grigio RAL 7001	PA 6	PG	21	36	7	100
P-CC32 PG2106.36	nero RAL 9005	PA 6	PG	21	36	7	100
P-CC32 PG2144.36	grigio RAL 7035	PS	PG	21	35,5	7	20
P-CC32 PG2146.36	nero RAL 9005	PS	PG	21	35,5	7	20
P-CC32 PG2904.46	grigio RAL 7035	PA 6	PG	29	46	7	50
P-CC32 PG2905.46	grigio RAL 7001	PA 6	PG	29	46	7	50
P-CC32 PG2906.46	nero RAL 9005	PA 6	PG	29	46	7	50
P-CC32 PG2944.46	grigio RAL 7035	PS	PG	29	45,5	7	20
P-CC32 PG2946.46	nero RAL 9005	PS	PG	29	45,5	7	20
P-CC32 PG3604.60	grigio RAL 7035	PA 6	PG	36	60	8	50
P-CC32 PG3605.60	grigio RAL 7001	PA 6	PG	36	60	8	50
P-CC32 PG3606.60	nero RAL 9005	PA 6	PG	36	60	8	50
P-CC32 PG3644.60	grigio RAL 7035	PS	PG	36	59,8	8	10
P-CC32 PG3646.60	nero RAL 9005	PS	PG	36	59,8	8	10
P-CC32 PG4204.65	grigio RAL 7035	PA 6	PG	42	65	8	50
P-CC32 PG4205.65	grigio RAL 7001	PA 6	PG	42	65	8	50
P-CC32 PG4206.65	nero RAL 9005	PA 6	PG	42	65	8	50
P-CC32 PG4244.65	grigio RAL 7035	PS	PG	42	65	8	50
P-CC32 PG4246.65	nero RAL 9005	PS	PG	42	65	8	50
P-CC32 PG4804.70	grigio RAL 7035	PA 6	PG	48	70	8	50
P-CC32 PG4805.70	grigio RAL 7001	PA 6	PG	48	70	8	50
P-CC32 PG4806.70	nero RAL 9005	PA 6	PG	48	70	8	50
P-CC32 PG4844.70	grigio RAL 7035	PS	PG	48	70	8	50
P-CC32 PG4846.70	nero RAL 9005	PS	PG	48	70	8	50
P-CC32 PG704.19	grigio RAL 7035	PA 6	PG	7	19	5	100



ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CC32 PG705.19	grigio RAL 7001	PA 6	PG	7	19	5	100
P-CC32 PG706.19	nero RAL 9005	PA 6	PG	7	19	5	100
P-CC32 PG744.19	grigio RAL 7035	PS	PG	7	19	5	50
P-CC32 PG746.19	nero RAL 9005	PS	PG	7	19	5	50
P-CC32 PG904.22	grigio RAL 7035	PA 6	PG	9	22	5	100
P-CC32 PG905.22	grigio RAL 7001	PA 6	PG	9	22	5	100
P-CC32 PG906.22	nero RAL 9005	PA 6	PG	9	22	5	100
P-CC32 PG944.22	grigio RAL 7035	PS	PG	9	22	5,5	50
P-CC32 PG946.22	nero RAL 9005	PS	PG	9	22	5,5	50