



Distanziatori > metallo > cilindrici, foro passante > TL10 R

DISTANZIATORI CILINDRICI CON FORO PASSANTE IN OTTONE NICHELATO




Materiale: ottone nichelato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: questi distanziatori sono indicati per qualsiasi tipo di applicazione.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno e possono essere realizzati in ottone grezzo, acciaio zincato e acciaio inossidabile.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØA mm	H mm	L mm	confezione pz.
TL10 R 2240 01	2,2	4	1	500
TL10 R 2240 02	2,2	4	2	500
TL10 R 2240 03	2,2	4	3	500
TL10 R 2240 04	2,2	4	4	500
TL10 R 2240 05	2,2	4	5	500
TL10 R 2240 06	2,2	4	6	500
TL10 R 2240 07	2,2	4	7	500
TL10 R 2240 08	2,2	4	8	500
TL10 R 2240 09	2,2	4	9	500
TL10 R 2240 10	2,2	4	10	500
TL10 R 2240 11	2,2	4	11	500
TL10 R 2240 12	2,2	4	12	500
TL10 R 2240 13	2,2	4	13	500
TL10 R 2240 14	2,2	4	14	500
TL10 R 2240 15	2,2	4	15	500
TL10 R 2240 16	2,2	4	16	-
TL10 R 2240 17	2,2	4	17	-
TL10 R 2240 18	2,2	4	18	500
TL10 R 2240 19	2,2	4	19	-
TL10 R 2240 20	2,2	4	20	500
TL10 R 2240 25	2,2	4	25	500
TL10 R 2240 30	2,2	4	30	500
TL10 R 2550 01	2,5	5	1	500
TL10 R 2550 02	2,5	5	2	500
TL10 R 2550 03	2,5	5	3	500



ARTICOLO	ØA mm	H mm	L mm	confezione pz.
TL10 R 2550 04	2,5	5	4	500
TL10 R 2550 05	2,5	5	5	500
TL10 R 2550 06	2,5	5	6	500
TL10 R 2550 07	2,5	5	7	500
TL10 R 2550 08	2,5	5	8	500
TL10 R 2550 09	2,5	5	9	500
TL10 R 2550 10	2,5	5	10	500
TL10 R 2550 11	2,5	5	11	500
TL10 R 2550 12	2,5	5	12	500
TL10 R 2550 13	2,5	5	13	500
TL10 R 2550 14	2,5	5	14	500
TL10 R 2550 15	2,5	5	15	500
TL10 R 2550 16	2,5	5	16	500
TL10 R 2550 17	2,5	5	17	-
TL10 R 2550 18	2,5	5	18	500
TL10 R 2550 19	2,5	5	19	-
TL10 R 2550 20	2,5	5	20	500
TL10 R 2550 25	2,5	5	25	500
TL10 R 2550 30	2,5	5	30	500
TL10 R 3260 01	3,2	6	1	500
TL10 R 3260 02	3,2	6	2	500
TL10 R 3260 03	3,2	6	3	500
TL10 R 3260 04	3,2	6	4	500
TL10 R 3260 05	3,2	6	5	500
TL10 R 3260 06	3,2	6	6	500
TL10 R 3260 07	3,2	6	7	1000
TL10 R 3260 08	3,2	6	8	500
TL10 R 3260 09	3,2	6	9	500
TL10 R 3260 10	3,2	6	10	500
TL10 R 3260 11	3,2	6	11	500
TL10 R 3260 12	3,2	6	12	500
TL10 R 3260 13	3,2	6	13	500
TL10 R 3260 14	3,2	6	14	500
TL10 R 3260 15	3,2	6	15	500
TL10 R 3260 16	3,2	6	16	500
TL10 R 3260 17	3,2	6	17	500
TL10 R 3260 18	3,2	6	18	500
TL10 R 3260 19	3,2	6	19	500
TL10 R 3260 20	3,2	6	20	500
TL10 R 3260 25	3,2	6	25	500
TL10 R 3260 30	3,2	6	30	500
TL10 R 3260 35	3,2	6	35	500
TL10 R 3260 40	3,2	6	40	500
TL10 R 3260 45	3,2	6	45	-
TL10 R 3260 50	3,2	6	50	-
TL10 R 3260 60	3,2	6	60	-



ARTICOLO	ØA mm	H mm	L mm	confezione pz.
TL10 R 4380 01	4,3	8	1	500
TL10 R 4380 02	4,3	8	2	500
TL10 R 4380 03	4,3	8	3	500
TL10 R 4380 04	4,3	8	4	500
TL10 R 4380 05	4,3	8	5	500
TL10 R 4380 06	4,3	8	6	500
TL10 R 4380 07	4,3	8	7	500
TL10 R 4380 08	4,3	8	8	500
TL10 R 4380 09	4,3	8	9	500
TL10 R 4380 10	4,3	8	10	500
TL10 R 4380 11	4,3	8	11	500
TL10 R 4380 12	4,3	8	12	500
TL10 R 4380 13	4,3	8	13	500
TL10 R 4380 14	4,3	8	14	500
TL10 R 4380 15	4,3	8	15	500
TL10 R 4380 16	4,3	8	16	500
TL10 R 4380 17	4,3	8	17	500
TL10 R 4380 18	4,3	8	18	500
TL10 R 4380 19	4,3	8	19	500
TL10 R 4380 20	4,3	8	20	500
TL10 R 4380 25	4,3	8	25	500
TL10 R 4380 30	4,3	8	30	500
TL10 R 4380 35	4,3	8	35	500
TL10 R 4380 40	4,3	8	40	500
TL10 R 4380 45	4,3	8	45	-
TL10 R 4380 50	4,3	8	50	-
TL10 R 4380 60	4,3	8	60	-
TL10 R 53100 01	5,3	10	1	500
TL10 R 53100 02	5,3	10	2	500
TL10 R 53100 03	5,3	10	3	500
TL10 R 53100 04	5,3	10	4	500
TL10 R 53100 05	5,3	10	5	500
TL10 R 53100 06	5,3	10	6	500
TL10 R 53100 07	5,3	10	7	500
TL10 R 53100 08	5,3	10	8	500
TL10 R 53100 09	5,3	10	9	500
TL10 R 53100 10	5,3	10	10	500
TL10 R 53100 11	5,3	10	11	500
TL10 R 53100 12	5,3	10	12	500
TL10 R 53100 13	5,3	10	13	100
TL10 R 53100 14	5,3	10	14	500
TL10 R 53100 15	5,3	10	15	500
TL10 R 53100 16	5,3	10	16	500
TL10 R 53100 17	5,3	10	17	500
TL10 R 53100 18	5,3	10	18	500
TL10 R 53100 19	5,3	10	19	-



ARTICOLO	ØA mm	H mm	L mm	confezione pz.
TL10 R 53100 20	5,3	10	20	500
TL10 R 53100 25	5,3	10	25	500
TL10 R 53100 30	5,3	10	30	500
TL10 R 53100 35	5,3	10	35	500
TL10 R 53100 40	5,3	10	40	500
TL10 R 63100 01	6,3	10	1	500
TL10 R 63100 02	6,3	10	2	500
TL10 R 63100 03	6,3	10	3	500
TL10 R 63100 04	6,3	10	4	500
TL10 R 63100 05	6,3	10	5	1000
TL10 R 63100 06	6,3	10	6	500
TL10 R 63100 07	6,3	10	7	500
TL10 R 63100 08	6,3	10	8	500
TL10 R 63100 09	6,3	10	9	500
TL10 R 63100 10	6,3	10	10	1000
TL10 R 63100 12	6,3	10	12	500
TL10 R 63100 15	6,3	10	15	500
TL10 R 63100 18	6,3	10	18	500
TL10 R 63100 20	6,3	10	20	500
TL10 R 63100 25	6,3	10	25	500
TL10 R 63100 30	6,3	10	30	500
TL10 R 63100 35	6,3	10	35	-
TL10 R 63100 40	6,3	10	40	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.