



Distanziatori > per circuiti stampati > maschio-maschio, serie MINI > uncino-uncino > MUC-R

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE UNCINI E CORPO A CROCE - SERIE "MINI"




Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale, nero.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dal corpo a croce e da due uncini di bloccaggio. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	ø foro di montaggi o superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggi o inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	confezion e pz.
MUC-R 4071.1,57 11,1 NATURALI	naturale	4	1,57	4	1,57	7,1	11,1	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 11,1 NERI	nero	4	1,57	4	1,57	7,1	11,1	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 12,7 NATURALI	naturale	4	1,57	4	1,57	7,1	12,7	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 12,7 NERI	nero	4	1,57	4	1,57	7,1	12,7	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 14,3 NATURALI	naturale	4	1,57	4	1,57	7,1	14,3	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 14,3 NERI	nero	4	1,57	4	1,57	7,1	14,3	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 15,9 NATURALI	naturale	4	1,57	4	1,57	7,1	15,9	2,4	4,6	4,6	1000



ARTICOL O	colore	ø foro di montaggi o superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggi o inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	confezion e pz.
MUC-R 4071.1,57 15,9 NERI	nero	4	1,57	4	1,57	7,1	15,9	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 19,1 NATURALI	naturale	4	1,57	4	1,57	7,1	19,1	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 19,1 NERI	nero	4	1,57	4	1,57	7,1	19,1	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 22,2 NATURALI	naturale	4	1,57	4	1,57	7,1	22,2	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 22,2 NERI	nero	4	1,57	4	1,57	7,1	22,2	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 25,4 NATURALI	naturale	4	1,57	4	1,57	7,1	25,4	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 25,4 NERI	nero	4	1,57	4	1,57	7,1	25,4	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 4,8 NATURALI	naturale	4	1,57	4	1,57	7,1	4,8	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 4,8 NERI	nero	4	1,57	4	1,57	7,1	4,8	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 6,4 NATURALI	naturale	4	1,57	4	1,57	7,1	6,4	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 6,4 NERI	nero	4	1,57	4	1,57	7,1	6,4	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 7,9 NATURALI	naturale	4	1,57	4	1,57	7,1	7,9	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 7,9 NERI	nero	4	1,57	4	1,57	7,1	7,9	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 9,5 NATURALI	naturale	4	1,57	4	1,57	7,1	9,5	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 9,5 NERI	nero	4	1,57	4	1,57	7,1	9,5	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 11,1 NATURALI	naturale	4	1,57	4,75	1,57	7,1	11,1	2,4	4,6	5,4	1000



ARTICOL O	colore	ø foro di montaggi o superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggi o inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	confezion e pz.
MUC-R 47 -4071.1,57 11,1 NERI	nero	4	1,57	4,75	1,57	7,1	11,1	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 12,7 NATURALI	naturale	4	1,57	4,75	1,57	7,1	12,7	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 12,7 NERI	nero	4	1,57	4,75	1,57	7,1	12,7	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 14,3 NATURALI	naturale	4	1,57	4,75	1,57	7,1	14,3	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 14,3 NERI	nero	4	1,57	4,75	1,57	7,1	14,3	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 15,9 NATURALI	naturale	4	1,57	4,75	1,57	7,1	15,9	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 15,9 NERI	nero	4	1,57	4,75	1,57	7,1	15,9	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 19,1 NATURALI	naturale	4	1,57	4,75	1,57	7,1	19,1	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 19,1 NERI	nero	4	1,57	4,75	1,57	7,1	19,1	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 22,2 NATURALI	naturale	4	1,57	4,75	1,57	7,1	22,2	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 22,2 NERI	nero	4	1,57	4,75	1,57	7,1	22,2	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 25,4 NATURALI	naturale	4	1,57	4,75	1,57	7,1	25,4	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 25,4 NERI	nero	4	1,57	4,75	1,57	7,1	25,4	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 4,8 NATURALI	naturale	4	1,57	4,75	1,57	7,1	4,8	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 4,8 NERI	nero	4	1,57	4,75	1,57	7,1	4,8	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 6,4 NATURALI	naturale	4	1,57	4,75	1,57	7,1	6,4	2,4	4,6	5,4	1000



ARTICOL O	colore	ø foro di montaggi o superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggi o inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	confezion e pz.
MUC-R 47 -4071.1,57 6,4 NERI	nero	4	1,57	4,75	1,57	7,1	6,4	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 7,9 NATURALI	naturale	4	1,57	4,75	1,57	7,1	7,9	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 7,9 NERI	nero	4	1,57	4,75	1,57	7,1	7,9	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 9,5 NATURALI	naturale	4	1,57	4,75	1,57	7,1	9,5	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47 -4071.1,57 9,5 NERI	nero	4	1,57	4,75	1,57	7,1	9,5	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 11,1 NATURALI	naturale	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	11,1	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 11,1 NERI	nero	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	11,1	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 12,7 NATURALI	naturale	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	12,7	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 12,7 NERI	nero	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	12,7	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 14,3 NATURALI	naturale	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	14,3	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 14,3 NERI	nero	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	14,3	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 15,9 NATURALI	naturale	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	15,9	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 15,9 NERI	nero	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	15,9	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 19,1 NATURALI	naturale	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	19,1	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 19,1 NERI	nero	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	19,1	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 22,2 NATURALI	naturale	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	22,2	2,4	5,4	5,4	1000



ARTICOL O	colore	ø foro di montaggi o superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggi o inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	confezion e pz.
MUC-R 4771.1,57 22,2 NERI	nero	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	22,2	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 25,4 NATURALI	naturale	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	25,4	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 25,4 NERI	nero	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	25,4	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 4,8 NATURALI	naturale	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	4,8	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 4,8 NERI	nero	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	4,8	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 6,4 NATURALI	naturale	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	6,4	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 6,4 NERI	nero	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	6,4	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 7,9 NATURALI	naturale	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	7,9	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 7,9 NERI	nero	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	7,9	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 9,5 NATURALI	naturale	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	9,5	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 9,5 NERI	nero	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	9,5	2,4	5,4	5,4	1000