



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie AGRO > a cupola > PROGRESS METAL > PRG MS HT M

PRESSACAVI IN METALLO "PROGRESS" PER ALTE TEMPERATURE - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in FPM, O-Ring in FPM.


Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +200°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC.

Caratteristiche: pressacavi a cupola serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi si distinguono per la guarnizione e l'O-Ring resistenti alle alte temperature. Sono disponibili con guarnizione interna corta, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.06.91.02 5*	-FCP	Metrico	6x1	2 - 2,5	8	12	5	50
1000.06.91.03 0*	-FCP	Metrico	6x1	2,5 - 3	8	12	5	50
1000.06.91.03 5*	-FCP	Metrico	6x1	3 - 3,5	8	12	5	50
1000.08.91.03 5*	-FCP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	5	50
1000.08.91.05 0*	-FCP	Metrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	5	50
1000.10.91.04 0*	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	5	50
1000.10.91.06 0*	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	5	50
1000.12.91.05 0	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	5	50
1000.12.91.06 5	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	5	50



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.12.91.08 0	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	15	17	5	50
1000.17.91.10 5	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	5	50
1000.17.92	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	5	50
1000.20.91.15 0	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	23	6	50
1000.20.92	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	23	6	50
1000.25.91.20 5	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	28	7	25
1000.25.92	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	28	7	25
1000.32.91.25 5	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	8	25
1000.32.92	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	8	25
1000.40.91.33 0	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	8	10
1000.40.92	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	8	10
1000.50.91.42 0	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	9	10
1000.50.92	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	9	10
1000.63.91.52 0	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	10	5
1000.63.92	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	10	5
1100.06.91.02 5*	-FCP	Metrico	6x1	2 - 2,5	8	12	8	50
1100.06.91.03 0*	-FCP	Metrico	6x1	2,5 - 3	8	12	8	50
1100.06.91.03 5*	-FCP	Metrico	6x1	3 - 3,5	8	12	8	50
1100.08.91.03 5*	-FCP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	10	50
1100.08.91.05 0*	-FCP	Metrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	10	50
1100.10.91.04 0*	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	10	50
1100.10.91.06 0*	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	10	50
1100.12.91.05 0	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	10	50
1100.12.91.06 5	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	10	50
1100.12.91.08 0	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	15	17	10	50
1100.17.91.10 5	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	10	50
1100.17.92	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	10	50
1100.20.91.15 0	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	23	10	50
1100.20.92	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	23	10	50
1100.25.91.20 5	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	28	11	25
1100.25.92	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	28	11	25



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.32.91.25 5	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	13	25
1100.32.92	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	13	25
1100.40.91.33 0	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	13	10
1100.40.92	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	13	10
1100.50.91.42 0	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	14	10
1100.50.92	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	14	10
1100.63.91.52 0	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	14	5
1100.63.92	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	14	5

*Articolo con filetto a passo grosso.