



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie AGRO > a cupola > PROGRESS METAL > PRG MS M

## PRESSACAVI IN METALLO "PROGRESS" - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)



**Materiale:** pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

**Guarnizione:** -FLP (a "fungo" lunga), -FL2P (a "fungo" lunga e a due elementi), -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).


**Temperatura d'uso:** -40°C / +100°C

**Protezione IP:** IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

**Normative e Certificazioni:** CE, SEV, VDE, c-UL-us, c-UR-us, DNV GL, EAC.

**Caratteristiche:** pressacavi a cupola serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta o lunga, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

**Su richiesta:** questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.06.025***	-FCP	Metrico	6x1	2 - 2,5	8	12	5	50
1000.06.030***	-FCP	Metrico	6x1	2,5 - 3	8	12	5	50
1000.06.035***	-FCP	Metrico	6x1	3 - 3,5	8	12	5	50
1000.08.035***	-FCP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	5	50
1000.08.050***	-FCP	Metrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	5	50
1000.10.040***	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	5	50
1000.10.060***	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	5	50
1000.100.850* *	-FCP	Metrico	100x3	78 - 85	115	51	22	1
1000.105.900* *	-FCP	Metrico	105x3	83 - 90	120	52	22	1
1000.115.950* *	-FCP	Metrico	115x3	88 - 95	125	52	22	1
1000.12.050**	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	5	50
1000.12.065**	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	5	50



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.12.080**	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	15	17	5	50
1000.17	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	5	50
1000.17.045**	-FCP	Metrico	16x1,5	3,5 - 4,5	18	20	5	50
1000.17.060**	-FCP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	18	20	5	50
1000.17.080**	-FCP	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	20	5	50
1000.17.105**	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	5	50
1000.20	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	23	6	50
1000.20.080**	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	21	6	50
1000.20.110**	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	21	6	50
1000.20.150**	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	23	6	50
1000.25	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	28	7	25
1000.25.125**	-FCP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	30	25	7	25
1000.25.160**	-FCP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	30	27	7	25
1000.25.205**	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	28	7	25
1000.32	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	8	25
1000.32.170**	-FCP	Metrico	32x1,5	14 - 17	36	28	8	25
1000.32.210**	-FCP	Metrico	32x1,5	17 - 21	36	28	8	25
1000.32.255**	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	8	25
1000.40	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	8	10
1000.40.240**	-FCP	Metrico	40x1,5	20 - 24	46	31	8	10
1000.40.285**	-FCP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	31	8	10
1000.40.330**	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	8	10
1000.50	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	9	10
1000.50.330**	-FCP	Metrico	50x1,5	29 - 33	55	34	9	10
1000.50.370**	-FCP	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	34	9	10
1000.50.420**	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	9	10
1000.63	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	10	5
1000.63.400**	-FCP	Metrico	63x1,5	35 - 40	70	37	10	5
1000.63.460**	-FCP	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	37	10	5
1000.63.520**	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	10	5
1000.75	-FC2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	38	11	1
1000.75.500**	-FCP	Metrico	75x1,5	45 - 50	80	38	11	1
1000.75.560**	-FCP	Metrico	75x1,5	50 - 56	80	38	11	1
1000.75.630**	-FCP	Metrico	75x1,5	56 - 63	80	38	11	1
1000.85.700**	-FCP	Metrico	85x2	63 - 70	95	41	18	1
1000.95.750**	-FCP	Metrico	95x2	68 - 75	110	51	20	1
1000.95.800**	-FCP	Metrico	95x2	73 - 80	110	51	20	1
1060.06.025*	-FLP	Metrico	6x1	2 - 2,5	8	12	5	50
1060.06.030*	-FLP	Metrico	6x1	2,5 - 3	8	12	5	50
1060.08.030*	-FLP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3	11	14	5	50
1060.08.040*	-FLP	Metrico	8x1,25	3 - 4	11	14	5	50
1060.10.040*	-FLP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	5	50
1060.10.060*	-FLP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	5	50
1060.12.050	-FLP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	5	50
1060.12.065	-FLP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	5	50



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1060.12.075	-FLP	Metrico	12x1,5	6,5 - 7,5	15	17	5	50
1060.17	-FL2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	5	50
1060.17.060	-FLP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	18	20	5	50
1060.17.080	-FLP	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	20	5	50
1060.17.105	-FLP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	5	50
1060.20	-FL2P	Metrico	20x1,5	8 - 14,5	24	23	6	50
1060.20.080	-FLP	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	21	6	50
1060.20.110	-FLP	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	21	6	50
1060.20.145	-FLP	Metrico	20x1,5	11 - 14,5	24	23	6	50
1060.25	-FL2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 19	30	28	7	25
1060.25.125	-FLP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	30	25	7	25
1060.25.160	-FLP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	30	25	7	25
1060.25.190	-FLP	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	28	7	25
1060.32	-FL2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	8	25
1060.32.210	-FLP	Metrico	32x1,5	17 - 21	36	28	8	25
1060.32.255	-FLP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	8	25
1060.40	-FL2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	8	10
1060.40.285	-FLP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	31	8	10
1060.40.330	-FLP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	8	10
1060.50	-FL2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	9	10
1060.50.370	-FLP	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	34	9	10
1060.50.420	-FLP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	9	10
1060.63	-FL2P	Metrico	63x1,5	41 - 52	70	37	10	5
1060.63.460	-FLP	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	37	10	5
1060.63.520	-FLP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	10	5
1060.75	-FL2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	38	11	1
1060.75.560	-FLP	Metrico	75x1,5	50 - 56	80	38	11	1
1060.75.630	-FLP	Metrico	75x1,5	56 - 63	80	38	11	1
1100.06.025*	-FCP	Metrico	6x1	2 - 2,5	8	12	8	50
1100.06.030*	-FCP	Metrico	6x1	2,5 - 3	8	12	8	50
1100.06.035*	-FCP	Metrico	6x1	3 - 3,5	8	12	8	50
1100.08.035*	-FCP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	10	50
1100.08.050*	-FCP	Metrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	10	50
1100.10.040*	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	10	50
1100.10.060*	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	10	50
1100.12.050	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	10	50
1100.12.065	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	10	50
1100.12.080	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	15	17	10	50
1100.17	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	10	50
1100.17.045	-FCP	Metrico	16x1,5	3,5 - 4,5	18	20	10	50
1100.17.060	-FCP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	18	20	10	50
1100.17.080	-FCP	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	20	10	50
1100.17.105	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	10	50
1100.20	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	23	10	50
1100.20.080	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	21	10	50



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.20.110	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	21	10	50
1100.20.150	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	21	10	50
1100.25	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	28	11	25
1100.25.125	-FCP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	30	25	11	25
1100.25.160	-FCP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	30	27	11	25
1100.25.205	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	28	11	25
1100.32	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	13	25
1100.32.170	-FCP	Metrico	32x1,5	14 - 17	36	28	13	25
1100.32.210	-FCP	Metrico	32x1,5	17 - 21	36	28	13	25
1100.32.255	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	13	25
1100.40	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	13	10
1100.40.240	-FCP	Metrico	40x1,5	20 - 24	46	31	13	10
1100.40.285	-FCP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	31	13	10
1100.40.330	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	13	10
1100.50	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	14	10
1100.50.330	-FCP	Metrico	50x1,5	29 - 33	55	34	14	10
1100.50.370	-FCP	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	34	14	10
1100.50.420	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	14	10
1100.63	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	14	5
1100.63.400	-FCP	Metrico	63x1,5	35 - 40	70	37	14	5
1100.63.460	-FCP	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	37	14	5
1100.63.520	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	14	5
1100.75	-FC2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	38	15	1
1100.75.500	-FCP	Metrico	75x1,5	45 - 50	80	38	15	1
1100.75.560	-FCP	Metrico	75x1,5	50 - 56	80	38	15	1
1100.75.630	-FCP	Metrico	75x1,5	56 - 63	80	38	15	1
1160.06.025*	-FLP	Metrico	6x1	2 - 2,5	8	12	8	50
1160.06.030*	-FLP	Metrico	6x1	2,5 - 3	8	12	8	50
1160.08.030*	-FLP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3	11	14	10	50
1160.08.040*	-FLP	Metrico	8x1,25	3 - 4	11	14	10	50
1160.10.040*	-FLP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	10	50
1160.10.060*	-FLP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	10	50
1160.12.050	-FLP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	10	50
1160.12.065	-FLP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	10	50
1160.12.075	-FLP	Metrico	12x1,5	6,5 - 7,5	15	17	10	50
1160.17	-FL2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	10	50
1160.17.105	-FLP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	10	50
1160.20	-FL2P	Metrico	20x1,5	8 - 14,5	24	23	10	50
1160.20.145	-FLP	Metrico	20x1,5	11 - 14,5	24	23	10	50
1160.25	-FL2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 19	30	28	11	25
1160.25.190	-FLP	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	28	11	25
1160.32	-FL2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	13	25
1160.32.255	-FLP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	13	25
1160.40	-FL2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	13	10
1160.40.330	-FLP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	34	13	10



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1160.50	-FL2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	14	10
1160.50.420	-FLP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	14	10
1160.63	-FL2P	Metrico	63x1,5	41 - 52	70	37	14	5
1160.63.520	-FLP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	14	5
1160.75	-FL2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	38	15	1
1160.75.630	-FLP	Metrico	75x1,5	56 - 63	80	38	15	1

\*Articolo con filetto a passo grosso.

\*\*Articolo con guarnizione in TPE/NBR.

\*\*\*Articolo con guarnizione in TPE/NBR e con filetto a passo grosso.