



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > multifilari > BOL-M > BOL-M M

PRESSACAVI IN METALLO MULTIFILARI CON SCANALATURE INTERNE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in tefabloc 64 Sh A.

Guarnizione: -MB (a "fungo" multifilare con fori otturati)


Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi multifilari caratterizzati da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione. La guarnizione multifilare è fornita già forata ma con i fori otturati sul fondo che viene sfondato nel momento dell'introduzione del cavo; ciò consente di mantenere la tenuta stagna IP 68 anche se non vengono introdotti i cavi in tutti i fori. Completati di anello O-Ring.

N.B.: pur indicando in tabella il diametro dei fori della guarnizione, è possibile comunque inserirci dei cavi con diametro superiore o inferiore con una tolleranza di +/- 15%. In ogni caso, la differenza tra il diametro dei cavi e quello dei fori non può essere maggiore di 1mm.

Su richiesta: possono essere realizzate guarnizioni con numero e/o diametro dei fori a scelta. Inoltre, sono fornibili pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione a "fungo" multifilare otturata e filetto lungo (esempio per M16: BOL-MB M16A 2x1 L).



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB M16 2x1	Metrico	16	2	1	17/17	20	7	-
BOL-MB M16 2x1 L	Metrico	16	2	1	17/17	20	13	-
BOL-MB M16 2x3	Metrico	16	2	3	17/17	20	7	-
BOL-MB M16 2x3 L	Metrico	16	2	3	17/17	20	13	-
BOL-MB M16 2x3,5	Metrico	16	2	3,5	17/17	20	7	-
BOL-MB M16 2x3,5 L	Metrico	16	2	3,5	17/17	20	13	-
BOL-MB M16 2x4	Metrico	16	2	4	17/17	20	7	-
BOL-MB M16 2x4 L	Metrico	16	2	4	17/17	20	13	-
BOL-MB M16 3x3	Metrico	16	3	3	17/17	20	7	-



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB M16 3x3 L	Metrico	16	3	3	17/17	20	13	-
BOL-MB M20 10x2	Metrico	20	10	2	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 10x2 L	Metrico	20	10	2	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 2x2,3	Metrico	20	2	2,3	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 2x2,3 L	Metrico	20	2	2,3	20/22	21	13	-
BOL-MB M20 2x3	Metrico	20	2	3	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 2x3 L	Metrico	20	2	3	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 2x3,5	Metrico	20	2	3,5	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 2x3,5 L	Metrico	20	2	3,5	20/22	21	13	-
BOL-MB M20 2x4	Metrico	20	2	4	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 2x4 L	Metrico	20	2	4	20/22	21	13	-
BOL-MB M20 2x5	Metrico	20	2	5	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 2x5 L	Metrico	20	2	5	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 2x6	Metrico	20	2	6	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 2x6 L	Metrico	20	2	6	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 3x2	Metrico	20	3	2	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 3x2 L	Metrico	20	3	2	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 3x3	Metrico	20	3	3	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 3x3 L	Metrico	20	3	3	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 3x3,5	Metrico	20	3	3,5	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 3x3,5 L	Metrico	20	3	3,5	20/22	21	13	-
BOL-MB M20 3x4	Metrico	20	3	4	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 3x4 L	Metrico	20	3	4	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 3x5,3	Metrico	20	3	5,3	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 3x5,3 L	Metrico	20	3	5,3	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 4x1,5	Metrico	20	4	1,5	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 4x1,5 L	Metrico	20	4	1,5	20/22	21	13	-



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB M20 4x3	Metrico	20	4	3	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 4x3 L	Metrico	20	4	3	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 4x3,5	Metrico	20	4	3,5	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 4x3,5 L	Metrico	20	4	3,5	20/22	21	13	-
BOL-MB M20 4x4	Metrico	20	4	4	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 4x4 L	Metrico	20	4	4	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 6x2	Metrico	20	6	2	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 6x2 L	Metrico	20	6	2	20/22	21	13	-
BOL-MB M20 6x2,5	Metrico	20	6	2,5	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 6x2,5 L	Metrico	20	6	2,5	20/22	21	13	-
BOL-MB M20 6x3,5	Metrico	20	6	3,5	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 6x3,5 L	Metrico	20	6	3,5	22/22	22	13	-
BOL-MB M25 21x2	Metrico	25	21	2	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 21x2 L	Metrico	25	21	2	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 2x4	Metrico	25	2	4	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 2x4 L	Metrico	25	2	4	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 2x4,5	Metrico	25	2	4,5	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 2x4,5 L	Metrico	25	2	4,5	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 2x5	Metrico	25	2	5	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 2x5 L	Metrico	25	2	5	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 2x6	Metrico	25	2	6	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 2x6 L	Metrico	25	2	6	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 2x7	Metrico	25	2	7	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 2x7 L	Metrico	25	2	7	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 2x8	Metrico	25	2	8	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 2x8 L	Metrico	25	2	8	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 3x3	Metrico	25	3	3	24/26	23	8	-



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB M25 3x3 L	Metrico	25	3	3	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 3x4	Metrico	25	3	4	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 3x4 L	Metrico	25	3	4	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 3x5	Metrico	25	3	5	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 3x5 L	Metrico	25	3	5	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 3x5,6	Metrico	25	3	5,6	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 3x5,6 L	Metrico	25	3	5,6	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 3x6	Metrico	25	3	6	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 3x6 L	Metrico	25	3	6	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 3x7	Metrico	25	3	7	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 3x7 L	Metrico	25	3	7	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 3x8	Metrico	25	3	8	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 3x8 L	Metrico	25	3	8	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 4x4	Metrico	25	4	4	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 4x4 L	Metrico	25	4	4	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 4x5	Metrico	25	4	5	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 4x5 L	Metrico	25	4	5	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 4x6	Metrico	25	4	6	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 4x6 L	Metrico	25	4	6	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 5x4	Metrico	25	5	4	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 5x4 L	Metrico	25	5	4	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 5x5	Metrico	25	5	5	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 5x5 L	Metrico	25	5	5	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 5x6	Metrico	25	5	6	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 5x6 L	Metrico	25	5	6	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 5x6,5	Metrico	25	5	6,5	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 5x6,5 L	Metrico	25	5	6,5	30/30	29	14	-



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB M25 6x4	Metrico	25	6	4	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 6x4 L	Metrico	25	6	4	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 6x5	Metrico	25	6	5	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 6x5 L	Metrico	25	6	5	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 8x4	Metrico	25	8	4	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 8x4 L	Metrico	25	8	4	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 8x5	Metrico	25	8	5	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 8x5 L	Metrico	25	8	5	30/30	29	14	-
BOL-MB M32 10x6	Metrico	32	10	6	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 10x6 L	Metrico	32	10	6	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 11x5	Metrico	32	11	5	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 11x5 L	Metrico	32	11	5	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 21x2	Metrico	32	21	2	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 21x2 L	Metrico	32	21	2	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 28x3	Metrico	32	28	3	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 28x3 L	Metrico	32	28	3	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 2x11	Metrico	32	2	11	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 2x11 L	Metrico	32	2	11	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 2x12	Metrico	32	2	12	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 2x12 L	Metrico	32	2	12	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 2x4,5	Metrico	32	2	4,5	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 2x4,5 L	Metrico	32	2	4,5	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 2x8	Metrico	32	2	8	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 2x8 L	Metrico	32	2	8	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 2x9	Metrico	32	2	9	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 2x9 L	Metrico	32	2	9	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 3x11	Metrico	32	3	11	40/40	36,5	8,5	-



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB M32 3x11 L	Metrico	32	3	11	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 3x7	Metrico	32	3	7	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 3x7 L	Metrico	32	3	7	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 3x8	Metrico	32	3	8	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 3x8 L	Metrico	32	3	8	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 3x9	Metrico	32	3	9	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 3x9 L	Metrico	32	3	9	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 4x10	Metrico	32	4	10	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 4x10 L	Metrico	32	4	10	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 4x5	Metrico	32	4	5	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 4x5 L	Metrico	32	4	5	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 4x6	Metrico	32	4	6	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 4x6 L	Metrico	32	4	6	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 4x8	Metrico	32	4	8	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 4x8 L	Metrico	32	4	8	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 4x9	Metrico	32	4	9	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 4x9 L	Metrico	32	4	9	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 5x5	Metrico	32	5	5	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 5x5 L	Metrico	32	5	5	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 5x6	Metrico	32	5	6	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 5x6 L	Metrico	32	5	6	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 5x6,5	Metrico	32	5	6,5	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 5x6,5 L	Metrico	32	5	6,5	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 6x4	Metrico	32	6	4	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 6x4 L	Metrico	32	6	4	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 6x5	Metrico	32	6	5	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 6x5 L	Metrico	32	6	5	30/33	29,5	14,5	-



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB M32 6x6	Metrico	32	6	6	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 6x6 L	Metrico	32	6	6	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 6x6,5	Metrico	32	6	6,5	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 6x6,5 L	Metrico	32	6	6,5	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 6x7	Metrico	32	6	7	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 6x7 L	Metrico	32	6	7	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 7x6	Metrico	32	7	6	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 7x6 L	Metrico	32	7	6	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 7x7	Metrico	32	7	7	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 7x7 L	Metrico	32	7	7	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 8x4	Metrico	32	8	4	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 8x4 L	Metrico	32	8	4	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 8x5	Metrico	32	8	5	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 8x5 L	Metrico	32	8	5	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 8x6	Metrico	32	8	6	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 8x6 L	Metrico	32	8	6	40/40	36,5	14,5	-

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.