



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > per cavi piatti > BOL-PC > BOL-PC M

## PRESSACAVI IN METALLO PER CAVI PIATTI - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)



**Materiale:** pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in tefabloc 64 Sh A.


**Guarnizione:** -PCA (a "fungo" con foro rettangolare, angoli arrotondati), -PCE (a "fungo" con foro rettangolare, angoli squadrati), -PCO (a "fungo" con foro ovale)

**Temperatura d'uso:** -25°C / +120°C.

**Protezione IP:** IP 68

**Caratteristiche:** Pressacavo per cavi piatti, caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione, completo di anello O-Ring.

**Su richiesta:** tutti questi pressacavi sono fornibili in acciaio INOX A4 316L e con filetto lungo (esempio per BOL-PCA M16: BOL-PCA M16A 3,5x5,5 L)



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-PCA M16 3,5x5,5	-PCA	Metrico	16	3,5x5,5	17/17	20	7	50
BOL-PCA M16 3,5x5,5 L	-PCA	Metrico	16	3,5x5,5	17/17	20	13	50
BOL-PCA M20 2,8x10,5	-PCA	Metrico	20	2,8x10,5	20/22	21	7	50
BOL-PCA M20 2,8x10,5 L	-PCA	Metrico	20	2,8x10,5	20/22	21	13	50
BOL-PCA M20 3,5x9	-PCA	Metrico	20	3,5x9	20/22	21	7	50
BOL-PCA M20 3,5x9 L	-PCA	Metrico	20	3,5x9	20/22	21	13	50
BOL-PCA M20 3x12	-PCA	Metrico	20	3x12	22/22	22	7	50
BOL-PCA M20 3x12 L	-PCA	Metrico	20	3x12	22/22	22	13	50
BOL-PCA M20 4x6	-PCA	Metrico	20	4x6	20/22	21	7	50
BOL-PCA M20 4x6 L	-PCA	Metrico	20	4x6	20/22	21	13	50
BOL-PCA M20 5x11	-PCA	Metrico	20	5x11	22/22	22	7	50
BOL-PCA M20 5x11 L	-PCA	Metrico	20	5x11	22/22	22	13	50
BOL-PCA M25 5x12	-PCA	Metrico	25	5x12	24/26	23	8	20



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-PCA M25 5x12 L	-PCA	Metrico	25	5x12	24/26	23	14	20
BOL-PCA M25 5x16	-PCA	Metrico	25	5x16	30/30	29	8	20
BOL-PCA M25 5x16 L	-PCA	Metrico	25	5x16	30/30	29	14	20
BOL-PCA M25 5x17	-PCA	Metrico	25	5x17	30/30	29	8	20
BOL-PCA M25 5x17 L	-PCA	Metrico	25	5x17	30/30	29	14	20
BOL-PCA M25 7,5x14	-PCA	Metrico	25	7,5x14	24/26	23	8	20
BOL-PCA M25 7,5x14 L	-PCA	Metrico	25	7,5x14	24/26	23	14	20
BOL-PCA M25 7x18	-PCA	Metrico	25	7x18	30/30	29	8	20
BOL-PCA M25 7x18 L	-PCA	Metrico	25	7x18	30/30	29	14	20
BOL-PCA M25 9x15	-PCA	Metrico	25	9x15	30/30	29	8	20
BOL-PCA M25 9x15 L	-PCA	Metrico	25	9x15	30/30	29	14	20
BOL-PCA M32 10x25	-PCA	Metrico	32	10x25	40/33	29,5	8,5	20
BOL-PCA M32 10x25 L	-PCA	Metrico	32	10x25	40/33	29,5	14,5	20
BOL-PCA M32 8x25	-PCA	Metrico	32	8x25	40/33	29,5	8,5	20
BOL-PCA M32 8x25 L	-PCA	Metrico	32	8x25	40/33	29,5	14,5	20
BOL-PCE M25 4x15	-PCE	Metrico	25	4x15	30/30	29	8	20
BOL-PCE M25 4x15 L	-PCE	Metrico	25	4x15	30/30	29	14	20
BOL-PCE M25 8x12	-PCE	Metrico	25	8x12	24/26	23	8	20
BOL-PCE M25 8x12 L	-PCE	Metrico	25	8x12	24/26	23	14	20
BOL-PCO M20 5x12	-PCO	Metrico	20	5x12	22/22	22	7	50
BOL-PCO M20 5x12 L	-PCO	Metrico	20	5x12	22/22	22	13	50
BOL-PCO M20 5x8	-PCO	Metrico	20	5x8	22/22	22	7	50
BOL-PCO M20 5x8 L	-PCO	Metrico	20	5x8	22/22	22	13	50
BOL-PCO M25 5,5x8,5	-PCO	Metrico	25	5,5x8,5	24/26	23	8	20
BOL-PCO M25 5,5x8,5 L	-PCO	Metrico	25	5,5x8,5	24/26	23	14	20
BOL-PCO M25 5x12	-PCO	Metrico	25	5x12	24/26	23	8	20
BOL-PCO M25 5x12 L	-PCO	Metrico	25	5x12	24/26	23	14	20



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-PCO M25 5x15	-PCO	Metrico	25	5x15	30/30	29	8	20
BOL-PCO M25 5x15 L	-PCO	Metrico	25	5x15	30/30	29	14	20
BOL-PCO M25 5x16	-PCO	Metrico	25	5x16	30/30	29	8	20
BOL-PCO M25 5x16 L	-PCO	Metrico	25	5x16	30/30	29	14	20
BOL-PCO M25 6x10	-PCO	Metrico	25	6x10	24/26	23	8	20
BOL-PCO M25 6x10 L	-PCO	Metrico	25	6x10	24/26	23	14	20
BOL-PCO M25 6x15	-PCO	Metrico	25	6x15	30/30	29	8	20
BOL-PCO M25 6x15 L	-PCO	Metrico	25	6x15	30/30	29	14	20
BOL-PCO M25 7x14	-PCO	Metrico	25	7x14	24/26	23	8	20
BOL-PCO M25 7x14 L	-PCO	Metrico	25	7x14	24/26	23	14	20
BOL-PCO M25 7x16,5	-PCO	Metrico	25	7x16,5	30/30	29	8	20
BOL-PCO M25 7x16,5 L	-PCO	Metrico	25	7x16,5	30/30	29	14	20
BOL-PCO M32 7x20	-PCO	Metrico	32	7x20	40/33	29,5	8,5	20
BOL-PCO M32 7x20 L	-PCO	Metrico	32	7x20	40/33	29,5	14,5	20

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.