



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie AGRO > a cupola > PROGRESS PLASTIC > PRG GFK PG

PRESSACAVI IN PLASTICA "PROGRESS" - SERIE "AGRO" (FILETTO PG)



Materiale: pressacavo senza alogeni in poliammide rinforzato con fibra di vetro (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) o in Agromid rinforzato con fibra di vetro (colore grigio scuro RAL 7001), guarnizione in TPE.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005, bianco RAL 9010, grigio verde RAL 7009.


Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) -30°C / +100°C (colore grigio scuro RAL 7001)

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: EAC.

Caratteristiche: pressacavi a cupola serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. La guarnizione con nervature antirotazione garantisce un'elevata protezione contro la torsione. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad uno o due elementi. I pressacavi in Agromid sono caratterizzati da invecchiamento termico e resistenza all'impatto differenti. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente lisce e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1520.11	bianco RAL 9010	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	24	28	12	50
1520.16	bianco RAL 9010	-FC2P	PG	16	8 - 15	27	28	13	50
1520.16.080	bianco RAL 9010	-FCP	PG	16	6 - 8	27	28	13	50
1520.16.110	bianco RAL 9010	-FCP	PG	16	8 - 11	27	28	13	50
1540.07.050	nero RAL 9005	-FCP	PG	7	3,5 - 5	17	22	12	50
1540.07.065	nero RAL 9005	-FCP	PG	7	5 - 6,5	17	22	12	50
1540.07.080	nero RAL 9005	-FCP	PG	7	6,5 - 8	17	22	12	50
1540.09	nero RAL 9005	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	21	26	12	50



ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1540.09.060	nero RAL 9005	-FCP	PG	9	4,5 - 6	21	26	12	50
1540.09.080	nero RAL 9005	-FCP	PG	9	6 - 8	21	26	12	50
1540.09.105	nero RAL 9005	-FCP	PG	9	8 - 10,5	21	26	12	50
1540.11	nero RAL 9005	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	24	28	12	50
1540.11.055	nero RAL 9005	-FCP	PG	11	4 - 5,5	24	28	12	50
1540.11.085	nero RAL 9005	-FCP	PG	11	5,5 - 8,5	24	28	12	50
1540.11.120	nero RAL 9005	-FCP	PG	11	8,5 - 12	24	28	12	50
1540.13	nero RAL 9005	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	27	28	13	50
1540.13.080	nero RAL 9005	-FCP	PG	13,5	6 - 8	27	28	13	50
1540.13.110	nero RAL 9005	-FCP	PG	13,5	8 - 11	27	28	13	50
1540.13.150	nero RAL 9005	-FCP	PG	13,5	11 - 15	27	28	13	50
1540.16	nero RAL 9005	-FC2P	PG	16	8 - 15	27	28	13	50
1540.16.080	nero RAL 9005	-FCP	PG	16	6 - 8	27	28	13	50
1540.16.110	nero RAL 9005	-FCP	PG	16	8 - 11	27	28	13	50
1540.16.150	nero RAL 9005	-FCP	PG	16	11 - 15	27	28	13	50
1540.21	nero RAL 9005	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1540.21.125	nero RAL 9005	-FCP	PG	21	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1540.21.160	nero RAL 9005	-FCP	PG	21	12,5 - 16	34	33	13	25
1540.21.205	nero RAL 9005	-FCP	PG	21	16 - 20,5	34	33	13	25
1540.29	nero RAL 9005	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	41	36	13	25
1540.29.190	nero RAL 9005	-FCP	PG	29	16 - 19	41	36	13	25
1540.29.230	nero RAL 9005	-FCP	PG	29	19 - 23	41	36	13	25
1540.29.275	nero RAL 9005	-FCP	PG	29	23 - 27,5	41	36	13	25
1540.36	nero RAL 9005	-FC2P	PG	36	26 - 35	55	42	16	10
1540.36.260	nero RAL 9005	-FCP	PG	36	21,5 - 26	55	42	16	10
1540.36.305	nero RAL 9005	-FCP	PG	36	26 - 30,5	55	42	16	10
1540.36.350	nero RAL 9005	-FCP	PG	36	30,5 - 35	55	42	16	10



ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1540.42	nero RAL 9005	-FC2P	PG	42	33 - 42	60	42	16	10
1540.42.330	nero RAL 9005	-FCP	PG	42	29 - 33	60	42	16	10
1540.42.370	nero RAL 9005	-FCP	PG	42	33 - 37	60	42	16	10
1540.42.420	nero RAL 9005	-FCP	PG	42	37 - 42	60	42	16	10
1540.48	nero RAL 9005	-FC2P	PG	48	37 - 49	70	46	16	5
1540.48.370	nero RAL 9005	-FCP	PG	48	32 - 37	70	46	16	5
1540.48.430	nero RAL 9005	-FCP	PG	48	37 - 43	70	46	16	5
1540.48.490	nero RAL 9005	-FCP	PG	48	43 - 49	70	46	16	5
1570.09	grigio verde RAL 7009	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	21	26	12	50
1570.11	grigio verde RAL 7009	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	24	28	12	50
1570.13	grigio verde RAL 7009	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	27	28	13	50
1570.16	grigio verde RAL 7009	-FC2P	PG	16	8 - 15	27	28	13	50
1570.21	grigio verde RAL 7009	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1570.29	grigio verde RAL 7009	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	41	36	13	25
1571.07.050	grigio RAL 7035	-FCP	PG	7	3,5 - 5	17	22	12	50
1571.07.065	grigio RAL 7035	-FCP	PG	7	5 - 6,5	17	22	12	50
1571.07.080	grigio RAL 7035	-FCP	PG	7	6,5 - 8	17	22	12	50
1571.09	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	21	26	12	50
1571.09.060	grigio RAL 7035	-FCP	PG	9	4,5 - 6	21	26	12	50
1571.09.080	grigio RAL 7035	-FCP	PG	9	6 - 8	21	26	12	50
1571.09.105	grigio RAL 7035	-FCP	PG	9	8 - 10,5	21	26	12	50
1571.11	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	24	28	12	50
1571.11.055	grigio RAL 7035	-FCP	PG	11	4 - 5,5	24	28	12	50
1571.11.085	grigio RAL 7035	-FCP	PG	11	5,5 - 8,5	24	28	12	50
1571.11.120	grigio RAL 7035	-FCP	PG	11	8,5 - 12	24	28	12	50
1571.13	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	27	28	13	50
1571.13.080	grigio RAL 7035	-FCP	PG	13,5	6 - 8	27	28	13	50



ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.13.110	grigio RAL 7035	-FCP	PG	13,5	8 - 11	27	28	13	50
1571.13.150	grigio RAL 7035	-FCP	PG	13,5	11 - 15	27	28	13	50
1571.16	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	16	8 - 15	27	28	13	50
1571.16.080	grigio RAL 7035	-FCP	PG	16	6 - 8	27	28	13	50
1571.16.110	grigio RAL 7035	-FCP	PG	16	8 - 11	27	28	13	50
1571.16.150	grigio RAL 7035	-FCP	PG	16	11 - 15	27	28	13	50
1571.21	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1571.21.125	grigio RAL 7035	-FCP	PG	21	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1571.21.160	grigio RAL 7035	-FCP	PG	21	12,5 - 16	34	33	13	25
1571.21.205	grigio RAL 7035	-FCP	PG	21	16 - 20,5	34	33	13	25
1571.29	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	41	36	13	25
1571.29.190	grigio RAL 7035	-FCP	PG	29	16 - 19	41	36	13	25
1571.29.230	grigio RAL 7035	-FCP	PG	29	19 - 23	41	36	13	25
1571.29.275	grigio RAL 7035	-FCP	PG	29	23 - 27,5	41	36	13	25
1571.36	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	36	26 - 35	55	42	16	10
1571.36.260	grigio RAL 7035	-FCP	PG	36	21,5 - 26	55	42	16	10
1571.36.305	grigio RAL 7035	-FCP	PG	36	26 - 30,5	55	42	16	10
1571.36.350	grigio RAL 7035	-FCP	PG	36	30,5 - 35	55	42	16	10
1571.42	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	42	33 - 42	60	42	16	10
1571.42.330	grigio RAL 7035	-FCP	PG	42	29 - 33	60	42	16	10
1571.42.370	grigio RAL 7035	-FCP	PG	42	33 - 37	60	42	16	10
1571.42.420	grigio RAL 7035	-FCP	PG	42	37 - 42	60	42	16	10
1571.48	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	48	37 - 49	70	46	16	5
1571.48.370	grigio RAL 7035	-FCP	PG	48	32 - 37	70	46	16	5
1571.48.430	grigio RAL 7035	-FCP	PG	48	37 - 43	70	46	16	5
1571.48.490	grigio RAL 7035	-FCP	PG	48	43 - 49	70	46	16	5
1572.07.050	grigio RAL 7001	-FCP	PG	7	3,5 - 5	17	22	12	50



ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1572.07.065	grigio RAL 7001	-FCP	PG	7	5 - 6,5	17	22	12	50
1572.07.080	grigio RAL 7001	-FCP	PG	7	6,5 - 8	17	22	12	50
1572.09	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	21	26	12	50
1572.09.060	grigio RAL 7001	-FCP	PG	9	4,5 - 6	21	26	12	50
1572.09.080	grigio RAL 7001	-FCP	PG	9	6 - 8	21	26	12	50
1572.09.105	grigio RAL 7001	-FCP	PG	9	8 - 10,5	21	26	12	50
1572.11	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	24	28	12	50
1572.11.055	grigio RAL 7001	-FCP	PG	11	4 - 5,5	24	28	12	50
1572.11.085	grigio RAL 7001	-FCP	PG	11	5,5 - 8,5	24	28	12	50
1572.11.120	grigio RAL 7001	-FCP	PG	11	8,5 - 12	24	28	12	50
1572.13	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	27	28	13	50
1572.13.080	grigio RAL 7001	-FCP	PG	13,5	6 - 8	27	28	13	50
1572.13.110	grigio RAL 7001	-FCP	PG	13,5	8 - 11	27	28	13	50
1572.13.150	grigio RAL 7001	-FCP	PG	13,5	11 - 15	27	28	13	50
1572.16	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	16	8 - 15	27	28	13	50
1572.16.080	grigio RAL 7001	-FCP	PG	16	6 - 8	27	28	13	50
1572.16.110	grigio RAL 7001	-FCP	PG	16	8 - 11	27	28	13	50
1572.16.150	grigio RAL 7001	-FCP	PG	16	11 - 15	27	28	13	50
1572.21	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1572.21.125	grigio RAL 7001	-FCP	PG	21	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1572.21.160	grigio RAL 7001	-FCP	PG	21	12,5 - 16	34	33	13	25
1572.21.205	grigio RAL 7001	-FCP	PG	21	16 - 20,5	34	33	13	25
1572.29	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	41	36	13	25
1572.29.190	grigio RAL 7001	-FCP	PG	29	16 - 19	41	36	13	25
1572.29.230	grigio RAL 7001	-FCP	PG	29	19 - 23	41	36	13	25
1572.29.275	grigio RAL 7001	-FCP	PG	29	23 - 27,5	41	36	13	25
1572.36	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	36	26 - 35	55	42	16	10



ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1572.36.260	grigio RAL 7001	-FCP	PG	36	21,5 - 26	55	42	16	10
1572.36.305	grigio RAL 7001	-FCP	PG	36	26 - 30,5	55	42	16	10
1572.36.350	grigio RAL 7001	-FCP	PG	36	30,5 - 35	55	42	16	10
1572.42	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	42	33 - 42	60	42	16	10
1572.42.330	grigio RAL 7001	-FCP	PG	42	29 - 33	60	42	16	10
1572.42.370	grigio RAL 7001	-FCP	PG	42	33 - 37	60	42	16	10
1572.42.420	grigio RAL 7001	-FCP	PG	42	37 - 42	60	42	16	10
1572.48	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	48	37 - 49	70	46	16	5
1572.48.370	grigio RAL 7001	-FCP	PG	48	32 - 37	70	46	16	5
1572.48.430	grigio RAL 7001	-FCP	PG	48	37 - 43	70	46	16	5
1572.48.490	grigio RAL 7001	-FCP	PG	48	43 - 49	70	46	16	5