



Tappi > filettati plastica > tondi > P-TFC M

## TAPPI FILETTATI IN PLASTICA (FILETTO METRICO)



**Materiale:** poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro (25%), polistirene (PS).


**Colore:** grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

**Temperatura d'uso:** -30°C / +120°C (PA 6), -20°C / +70°C (PS)

**Protezione IP:** IP 65.

**Caratteristiche:** tappi filettati con filetto Metrico (EN 60423) e con taglio a cacciavite, disponibili sia in poliammide che in polistirene.

**Su richiesta:** tappi in policarbonato (-40°C / +135°C) nei colori grigio RAL 7035 o nero RAL 9005 (esempio per M12, grigio RAL 7035: P-TFC M1224.16).



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-TFC M1204.16	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	12	16	2	6	100
P-TFC M1205.16	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	12	16	2	6	100
P-TFC M1206.16	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	12	16	2	6	100
P-TFC M1244.16	grigio RAL 7035	PS	Metrico	12	16	2	6	50
P-TFC M1245.16	grigio RAL 7001	PS	Metrico	12	16	2	6	50
P-TFC M1246.16	nero RAL 9005	PS	Metrico	12	16	2	6	50
P-TFC M1604.20	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	16	20	2	6	100
P-TFC M1605.20	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	16	20	2	6	100
P-TFC M1606.20	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	16	20	2	6	100
P-TFC M1644.20	grigio RAL 7035	PS	Metrico	16	20	2	6	50
P-TFC M1645.20	grigio RAL 7001	PS	Metrico	16	20	2	6	50
P-TFC M1646.20	nero RAL 9005	PS	Metrico	16	20	2	6	50
P-TFC M2004.26	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	20	26	2,5	8	100
P-TFC M2005.26	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	20	26	2,5	8	100



ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-TFC M2006.26	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	20	26	2,5	8	100
P-TFC M2044.26	grigio RAL 7035	PS	Metrico	20	26	2,5	8	50
P-TFC M2045.26	grigio RAL 7001	PS	Metrico	20	26	2,5	8	50
P-TFC M2046.26	nero RAL 9005	PS	Metrico	20	26	2,5	8	50
P-TFC M2504.32	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	25	32	3	8	100
P-TFC M2505.32	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	25	32	3	8	100
P-TFC M2506.32	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	25	32	3	8	100
P-TFC M2544.32	grigio RAL 7035	PS	Metrico	25	32	3	8	20
P-TFC M2545.32	grigio RAL 7001	PS	Metrico	25	32	3	8	20
P-TFC M2546.32	nero RAL 9005	PS	Metrico	25	32	3	8	20
P-TFC M3204.40	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	32	40	3,5	10	100
P-TFC M3205.40	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	32	40	3,5	10	100
P-TFC M3206.40	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	32	40	3,5	10	100
P-TFC M3244.40	grigio RAL 7035	PS	Metrico	32	40	3,5	10	20
P-TFC M3245.40	grigio RAL 7001	PS	Metrico	32	40	3,5	10	20
P-TFC M3246.40	nero RAL 9005	PS	Metrico	32	40	3,5	10	20
P-TFC M4004.48	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	40	48	4	10	50
P-TFC M4005.48	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	40	48	4	10	50
P-TFC M4006.48	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	40	48	4	10	50
P-TFC M4044.48	grigio RAL 7035	PS	Metrico	40	48	4	10	20
P-TFC M4045.48	grigio RAL 7001	PS	Metrico	40	48	4	10	20
P-TFC M4046.48	nero RAL 9005	PS	Metrico	40	48	4	10	20
P-TFC M5004.55	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	50	55	5	12	50
P-TFC M5005.55	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	50	55	5	12	50
P-TFC M5006.55	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	50	55	5	12	50
P-TFC M5044.55	grigio RAL 7035	PS	Metrico	50	55	5	12	10
P-TFC M5045.55	grigio RAL 7001	PS	Metrico	50	55	5	12	10



ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-TFC M5046.55	nero RAL 9005	PS	Metrico	50	55	5	12	10
P-TFC M6304.70	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	63	70	6	12	50
P-TFC M6305.70	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	63	70	6	12	50
P-TFC M6306.70	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	63	70	6	12	50
P-TFC M6344.70	grigio RAL 7035	PS	Metrico	63	70	6	12	5
P-TFC M6345.70	grigio RAL 7001	PS	Metrico	63	70	6	12	5
P-TFC M6346.70	nero RAL 9005	PS	Metrico	63	70	6	12	5