



Tappi > filettati plastica > tondi > P-THC OR PG

TAPPI FILETTATI IN PLASTICA CON O-RING (FILETTO PG)



Materiale: tappo in poliammide 6, O-Ring in NBR.


Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)

Protezione IP: IP 68.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: tappi filettati con taglio a croce, completi di anello O-Ring. Con filettatura passo PG - DIN 40430.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-THC OR PG1104.22.10	grigio RAL 7035	PG	11	22	3	10	100
P-THC OR PG1104.22.6	grigio RAL 7035	PG	11	22	3	6	100
P-THC OR PG1105.22.10	grigio RAL 7001	PG	11	22	3	10	100
P-THC OR PG1105.22.6	grigio RAL 7001	PG	11	22	3	6	100
P-THC OR PG1106.22.10	nero RAL 9005	PG	11	22	3	10	100
P-THC OR PG1106.22.6	nero RAL 9005	PG	11	22	3	6	100
P-THC OR PG1304.24.7.10	grigio RAL 7035	PG	13,5	24,7	3	10	50
P-THC OR PG1304.24.7.6	grigio RAL 7035	PG	13,5	24,7	3	6	50
P-THC OR PG1305.24.7.10	grigio RAL 7001	PG	13,5	24,7	3	10	50
P-THC OR PG1305.24.7.6	grigio RAL 7001	PG	13,5	24,7	3	6	50
P-THC OR PG1306.24.7.10	nero RAL 9005	PG	13,5	24,7	3	10	50
P-THC OR PG1306.24.7.6	nero RAL 9005	PG	13,5	24,7	3	6	50
P-THC OR PG1604.27.10	grigio RAL 7035	PG	16	27	3,4	10	50
P-THC OR PG1604.27.6	grigio RAL 7035	PG	16	27	3,4	6	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-THC OR PG1605.27.10	grigio RAL 7001	PG	16	27	3,4	10	50
P-THC OR PG1605.27.6	grigio RAL 7001	PG	16	27	3,4	6	50
P-THC OR PG1606.27.10	nero RAL 9005	PG	16	27	3,4	10	50
P-THC OR PG1606.27.6	nero RAL 9005	PG	16	27	3,4	6	50
P-THC OR PG2104.33.10	grigio RAL 7035	PG	21	33	4	10	50
P-THC OR PG2104.33.8	grigio RAL 7035	PG	21	33	4	8	50
P-THC OR PG2105.33.10	grigio RAL 7001	PG	21	33	4	10	50
P-THC OR PG2105.33.8	grigio RAL 7001	PG	21	33	4	8	50
P-THC OR PG2106.33.10	nero RAL 9005	PG	21	33	4	10	50
P-THC OR PG2106.33.8	nero RAL 9005	PG	21	33	4	8	50
P-THC OR PG2904.44.10	grigio RAL 7035	PG	29	44	3,2	10	25
P-THC OR PG2904.44.8	grigio RAL 7035	PG	29	44	3,2	8	25
P-THC OR PG2905.44.10	grigio RAL 7001	PG	29	44	3,2	10	25
P-THC OR PG2905.44.8	grigio RAL 7001	PG	29	44	3,2	8	25
P-THC OR PG2906.44.10	nero RAL 9005	PG	29	44	3,2	10	25
P-THC OR PG2906.44.8	nero RAL 9005	PG	29	44	3,2	8	25
P-THC OR PG3604.55.10	grigio RAL 7035	PG	36	55	3,7	10	10
P-THC OR PG3605.55.10	grigio RAL 7001	PG	36	55	3,7	10	10
P-THC OR PG3606.55.10	nero RAL 9005	PG	36	55	3,7	10	10
P-THC OR PG704.15.10	grigio RAL 7035	PG	7	15	3	10	100
P-THC OR PG704.15.6	grigio RAL 7035	PG	7	15	3	6	100
P-THC OR PG705.15.10	grigio RAL 7001	PG	7	15	3	10	100
P-THC OR PG705.15.6	grigio RAL 7001	PG	7	15	3	6	100
P-THC OR PG706.15.10	nero RAL 9005	PG	7	15	3	10	100
P-THC OR PG706.15.6	nero RAL 9005	PG	7	15	3	6	100
P-THC OR PG904.19.5.10	grigio RAL 7035	PG	9	19,5	3	10	100
P-THC OR PG904.19.5.6	grigio RAL 7035	PG	9	19,5	3	6	100



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-THC OR PG905.19,5.10	grigio RAL 7001	PG	9	19,5	3	10	100
P-THC OR PG905.19,5.6	grigio RAL 7001	PG	9	19,5	3	6	100
P-THC OR PG906.19,5.10	nero RAL 9005	PG	9	19,5	3	10	100
P-THC OR PG906.19,5.6	nero RAL 9005	PG	9	19,5	3	6	100