



Tappi > per bilanciamento pressione, plastica > filettati, serie EZ > BD-PM M

TAPPI FILETTATI IN POLIAMMIDE CON MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)



Materiale: tappi in poliammide 6, membrana oleofobica/idrofobica in copolimero acrilico, O-Ring in NBR.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.


Temperatura d'uso: -40°C / +100°C (con punte di -45°C / +150°C)

Protezione IP: IP 67 (pressione di penetrazione dell'acqua = 0,1/1,45 bar/psi) / IP 68 (pressione di penetrazione dell'acqua ? 0,2/2,9 bar/psi) / IP 69 (soltanto per BD-PMA).

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (vedi tabella).

Caratteristiche: tappi caratterizzati da micro-fori laterali per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. Sono dotati internamente di una speciale membrana oleofobica/idrofobica resistente alle basi e a molti agenti chimici organici; essa garantisce un efficace bilanciamento della pressione, previene la formazione di umidità e di condensa e limita l'aumento indesiderato di temperatura all'interno delle apparecchiature su cui questi tappi vengono montati. Di conseguenza, le apparecchiature risultano maggiormente protette dal rischio corrosione e se ne allunga così la durata. Come vedasi in tabella, vi sono 4 tipologie di tappi che si differenziano per forma e dimensioni; il tappo BD-PMD è dotato di guarnizione O-Ring a sezione piatta ed è fornito completo di controdado. La portata dell'aria è misurata con una pressione differenziale di 70 mbar/1 psi. Alcuni di questi tappi sono classificati UL per applicazioni tipo 1, 4, 4X (secondo UL50E). Completi di anello O-Ring. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	specifica	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetraz ione acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	B mm	chiave mm	confezion e pz.
BD-PMA M1204-25. 10	grigio RAL 7035	fig. A	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	6,15	10	18,8	17	100
BD-PMA M1205-25. 10	grigio RAL 7001	fig. A	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	6,15	10	18,8	17	100
BD-PMA M1206-25. 10	nero RAL 9005	fig. A	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	6,15	10	18,8	17	100
BD-PMA M604-8.10	grigio RAL 7035	fig. A	Metrico	6x0,75	8	0,5/7,25	6,15	10	11	10	100
BD-PMA M605-8.10	grigio RAL 7001	fig. A	Metrico	6x0,75	8	0,5/7,25	6,15	10	11	10	100



ARTICOL O	colore	specifica	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetraz ione acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	B mm	chiave mm	confezion e pz.
BD-PMA M606-8.10	nero RAL 9005	fig. A	Metrico	6x0,75	8	0,5/7,25	6,15	10	11	10	100
BD-PMA M804-15.1 0	grigio RAL 7035	fig. A	Metrico	8x1	15	0,5/7,25	6,15	10	13	12	100
BD-PMA M805-15.1 0	grigio RAL 7001	fig. A	Metrico	8x1	15	0,5/7,25	6,15	10	13	12	100
BD-PMA M806-15.1 0	nero RAL 9005	fig. A	Metrico	8x1	15	0,5/7,25	6,15	10	13	12	100
BD-PMA-P M1204-50. 10*	grigio RAL 7035	fig. A	Metrico	12x1,5	50	0,2/2,9	6,15	10	18,8	17	100
BD-PMA-P M1205-50. 10*	grigio RAL 7001	fig. A	Metrico	12x1,5	50	0,2/2,9	6,15	10	18,8	17	100
BD-PMA-P M1206-50. 10*	nero RAL 9005	fig. A	Metrico	12x1,5	50	0,2/2,9	6,15	10	18,8	17	100
BD-PMA-P M604-12.1 0*	grigio RAL 7035	fig. A	Metrico	6x0,75	12	0,2/2,9	6,15	10	11	10	100
BD-PMA-P M605-12.1 0*	grigio RAL 7001	fig. A	Metrico	6x0,75	12	0,2/2,9	6,15	10	11	10	100
BD-PMA-P M606-12.1 0*	nero RAL 9005	fig. A	Metrico	6x0,75	12	0,2/2,9	6,15	10	11	10	100
BD-PMA-P M804-25.1 0*	grigio RAL 7035	fig. A	Metrico	8x1	25	0,2/2,9	6,15	10	13	12	100
BD-PMA-P M805-25.1 0*	grigio RAL 7001	fig. A	Metrico	8x1	25	0,2/2,9	6,15	10	13	12	100
BD-PMA-P M806-25.1 0*	nero RAL 9005	fig. A	Metrico	8x1	25	0,2/2,9	6,15	10	13	12	100
BD-PMB M1204-12 0.10**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1204-12 0.6**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-12 0.6,6	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1	120	0,2/2,9	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-16. 10**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1204-16. 6**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-16. 6,6	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1	16	0,9/13	7,6	6,6	18,5	17	100



ARTICOL O	colore	specifica	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetrazzi one acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	B mm	chiave mm	confezion e pz.
BD-PMB M1204-25. 10**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1204-25. 6**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-25. 6,6	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1	25	0,5/7,25	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-30 0.10**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1204-30 0.6**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-30 0.6,6	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1	300	0,1/1,45	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-12 0.10**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1205-12 0.6**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-12 0.6,6	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1	120	0,2/2,9	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-16. 10**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1205-16. 6**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-16. 6,6	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1	16	0,9/13	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-25. 10**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1205-25. 6**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-25. 6,6	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1	25	0,5/7,25	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-30 0.10**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1205-30 0.6**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-30 0.6,6	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1	300	0,1/1,45	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-12 0.10**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	7,6	10	18,5	17	100



ARTICOL O	colore	specifica	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetrazzi one acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	B mm	chiave mm	confezion e pz.
BD-PMB M1206-12 0.6**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-12 0.6,6	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1	120	0,2/2,9	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-16. 10**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1206-16. 6**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-16. 6,6	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1	16	0,9/13	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-25. 10**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1206-25. 6**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-25. 6,6	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1	25	0,5/7,25	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-30 0.10**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1206-30 0.6**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-30 0.6,6	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1	300	0,1/1,45	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMC M1204-12 0.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	12x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1204-42. 10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	12x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1204-45 0.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	12x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1204-75 0.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	12x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1205-12 0.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	12x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1205-42. 10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	12x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1205-45 0.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	12x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1205-75 0.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	12x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100



ARTICOL O	colore	specifica	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetrazzi one acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	B mm	chiave mm	confezion e pz.
BD-PMC M1206-12 0.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	12x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1206-42. 10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	12x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1206-45 0.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	12x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1206-75 0.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	12x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1604-12 0.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	16x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1604-42. 10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	16x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1604-45 0.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	16x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1604-75 0.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	16x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1605-12 0.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	16x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1605-42. 10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	16x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1605-45 0.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	16x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1605-75 0.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	16x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1606-12 0.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	16x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1606-42. 10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	16x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1606-45 0.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	16x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1606-75 0.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	16x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2004-12 0.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	20x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2004-42. 10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	20x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2004-45 0.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	20x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100



ARTICOL O	colore	specifica	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetraz ione acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	B mm	chiave mm	confezion e pz.
BD-PMC M2004-75 0.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	20x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2005-12 0.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	20x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2005-42. 10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	20x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2005-45 0.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	20x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2005-75 0.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	20x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2006-12 0.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	20x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2006-42. 10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	20x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2006-45 0.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	20x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2006-75 0.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	20x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMD M4004-12 0.18**	grigio RAL 7035	fig. D	Metrico	40x1,5	120	0,9/13	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4004-13 50.18**	grigio RAL 7035	fig. D	Metrico	40x1,5	1350	0,2/2,9	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4004-22 00.18**	grigio RAL 7035	fig. D	Metrico	40x1,5	2200	0,1/1,45	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4004-37 5.18**	grigio RAL 7035	fig. D	Metrico	40x1,5	375	0,5/7,25	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4005-12 0.18**	grigio RAL 7001	fig. D	Metrico	40x1,5	120	0,9/13	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4005-13 50.18**	grigio RAL 7001	fig. D	Metrico	40x1,5	1350	0,2/2,9	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4005-22 00.18**	grigio RAL 7001	fig. D	Metrico	40x1,5	2200	0,1/1,45	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4005-37 5.18**	grigio RAL 7001	fig. D	Metrico	40x1,5	375	0,5/7,25	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4006-12 0.18**	nero RAL 9005	fig. D	Metrico	40x1,5	120	0,9/13	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4006-13 50.18**	nero RAL 9005	fig. D	Metrico	40x1,5	1350	0,2/2,9	15,5	18	55,3	-	50




ARTICOL O	colore	specifica	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetraz ione acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	B mm	chiave mm	confezion e pz.
BD-PMD M4006-22 00.18**	nero RAL 9005	fig. D	Metrico	40x1,5	2200	0,1/1,45	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4006-37 5.18**	nero RAL 9005	fig. D	Metrico	40x1,5	375	0,5/7,25	15,5	18	55,3	-	50


*Articolo con membrana in PTFE, che è altamente resistente agli agenti chimici ed è resistente alle alte temperature (fino a +260°C).

**Articolo certificato c-UR-us, UL tipo 1, 4, 4X.


N.B.: IL DISEGNO TECNICO ACCANTO ALL'IMMAGINE E' RAPPRESENTATIVO. PER VISUALIZZARE IL DISEGNO TECNICO DI UN SINGOLO ARTICOLO CLICCARE SUL PULSANTE LENTE.




BD-PMA M1204-25.10




BD-PMA M1205-25.10




BD-PMA M1206-25.10




BD-PMA M604-8.10




BD-PMA M605-8.10




BD-PMA M606-8.10




BD-PMA M804-15.10




BD-PMA M805-15.10




BD-PMA M806-15.10




BD-PMA-P M1204-50.10




BD-PMA-P M1205-50.10




BD-PMA-P M1206-50.10




BD-PMA-P M604-12.10




BD-PMA-P M605-12.10




BD-PMA-P M606-12.10




BD-PMA-P M804-25.10




BD-PMA-P M805-25.10




BD-PMA-P M806-25.10




BD-PMB M1204-120.10




BD-PMB M1204-120.6




BD-PMB M1204-120.6,6




BD-PMB M1204-16.10




BD-PMB M1204-16.6




BD-PMB M1204-16.6,6




BD-PMB M1204-25.10




BD-PMB M1204-25.6




BD-PMB M1204-25.6,6




BD-PMB M1204-300.10




BD-PMB M1204-300.6




BD-PMB M1204-300.6,6




BD-PMB M1205-120.10




BD-PMB M1205-120.6




BD-PMB M1205-120.6,6




BD-PMB M1205-16.10




BD-PMB M1205-16.6




BD-PMB M1205-16.6,6




BD-PMB M1205-25.10




BD-PMB M1205-25.6




BD-PMB M1205-25.6,6




BD-PMB M1205-300.10




BD-PMB M1205-300.6




BD-PMB M1205-300.6,6




BD-PMB M1206-120.10




BD-PMB M1206-120.6




BD-PMB M1206-120.6,6




BD-PMB M1206-16.10




BD-PMB M1206-16.6




BD-PMB M1206-16.6,6




BD-PMB M1206-25.10




BD-PMB M1206-25.6




BD-PMB M1206-25.6,6




BD-PMB M1206-300.10




BD-PMB M1206-300.6




BD-PMB M1206-300.6,6




BD-PMC M1204-120.10




BD-PMC M1204-42.10




BD-PMC M1204-450.10




BD-PMC M1204-750.10




BD-PMC M1205-120.10




BD-PMC M1205-42.10




BD-PMC M1205-450.10




BD-PMC M1205-750.10




BD-PMC M1206-120.10




BD-PMC M1206-42.10




BD-PMC M1206-450.10




BD-PMC M1206-750.10




BD-PMC M1604-120.10




BD-PMC M1604-42.10




BD-PMC M1604-450.10




BD-PMC M1604-750.10




BD-PMC M1605-120.10




BD-PMC M1605-42.10




BD-PMC M1605-450.10




BD-PMC M1605-750.10




BD-PMC M1606-120.10




BD-PMC M1606-42.10




BD-PMC M1606-450.10




BD-PMC M1606-750.10




BD-PMC M2004-120.10




BD-PMC M2004-42.10




BD-PMC M2004-450.10




BD-PMC M2004-750.10




BD-PMC M2005-120.10




BD-PMC M2005-42.10




BD-PMC M2005-450.10




BD-PMC M2005-750.10




BD-PMC M2006-120.10




BD-PMC M2006-42.10




BD-PMC M2006-450.10




BD-PMC M2006-750.10




BD-PMD M4004-120.18




BD-PMD M4004-1350.18




BD-PMD M4004-2200.18




BD-PMD M4004-375.18




BD-PMD M4005-120.18




BD-PMD M4005-1350.18




BD-PMD M4005-2200.18




BD-PMD M4005-375.18




BD-PMD M4006-120.18



BD-PMD M4006-1350.18



BD-PMD M4006-2200.18



BD-PMD M4006-375.18